

LÆSSEMASKINE 8.500 - 40.000 KG**127****KINEMATIK PÅ LÆSSEARM****128****LÆS DETTE FØR BESTILLING****129****KOBLINGER OG KILESKIFT****130****LÆSSESKOVLE****135****HD LÆSSESKOVLE****156****TILLÆG FOR ANDET BESLAG END STANDARD****175****SKOVLE****176****HØJTIPSKOVLE****184****4-1 SKOVL****195****OVERFALDSSKOVLE****196****GREB - NEDRIVER - BLOCK CUT****202****PALLEGAFFELSÆT****210****BALLEFORKE - STORSÆKKEKROGE - STENGAFFEL****220****SNEPLOVE OG SKUBBERE****226****DIVERSE Udstyr****232**

GG LÆSSESKOVLE


8.500 - 40.000 KG



GG Læsseskovl 0 (B)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 0 (B) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS = Standard med bonussider
- BSD = Med bonussider og svøb i H450
- H = Standard med sider i H450
- HD = Med sider og svøb i H450





Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 11.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 0 (B)						
6276 230000	GG LS 0 (B)	230	1711	611	43.250	5.767
6276 2300BS	GG LS 0 (B) BS	230	1711	643	43.370	5.783
6276 230BSD	GG LS 0 (B) BSD	230	1711	643	46.960	6.261
6276 23000H	GG LS 0 (B) H	230	1711	614	44.270	5.903
6276 2300HD	GG LS 0 (B) HD	230	1711	614	47.620	6.349
6276 240000	GG LS 0 (B)	240	1794	632	43.600	5.813
6276 2400BS	GG LS 0 (B) BS	240	1794	665	43.710	5.828
6276 240BSD	GG LS 0 (B) BSD	240	1794	665	47.370	6.316
6276 24000H	GG LS 0 (B) H	240	1794	635	44.610	5.948
6276 2400HD	GG LS 0 (B) HD	240	1794	635	48.030	6.404
6276 250000	GG LS 0 (B)	250	1875	654	43.950	5.860
6276 2500BS	GG LS 0 (B) BS	250	1875	686	44.060	5.875
6276 250BSD	GG LS 0 (B) BSD	250	1875	686	47.790	6.372
6276 25000H	GG LS 0 (B) H	250	1875	657	44.960	5.995
6276 2500HD	GG LS 0 (B) HD	250	1875	657	48.450	6.460
6276 260000	GG LS 0 (B)	260	1958	675	44.300	5.907
6276 2600BS	GG LS 0 (B) BS	260	1958	708	44.400	5.920
6276 260BSD	GG LS 0 (B) BSD	260	1958	708	48.200	6.427
6276 26000H	GG LS 0 (B) H	260	1958	678	45.300	6.040
6276 2600HD	GG LS 0 (B) HD	260	1958	678	48.860	6.515
6276 270000	GG LS 0 (B)	270	2040	697	44.650	5.953
6276 2700BS	GG LS 0 (B) BS	270	2040	729	44.750	5.967
6276 270BSD	GG LS 0 (B) BSD	270	2040	729	48.620	6.483
6276 27000H	GG LS 0 (B) H	270	2040	700	45.650	6.087
6276 2700HD	GG LS 0 (B) HD	270	2040	700	49.280	6.571
6276 280000	GG LS 0 (B)	280	2123	718	45.000	6.000
6276 2800BS	GG LS 0 (B) BS	280	2123	751	45.100	6.013
6276 280BSD	GG LS 0 (B) BSD	280	2123	751	49.030	6.537
6276 28000H	GG LS 0 (B) H	280	2123	721	46.000	6.133
6276 2800HD	GG LS 0 (B) HD	280	2123	721	49.690	6.625
Tillæg GG Læsseskovl 0 (B)						
5940 0B0001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.500	333
5940 0B0000	Tillæg højtip				46.450	6.193
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)			8	1.120	149
5941 000000	Tillæg for direkte montage				12.500	1.667
5942 000000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag				3.140	419
LVC0000011	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.420	589
LKS0700011	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.420	589
LSW4560011	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.260	968
LSW7800011	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.260	968
LCFH000011	Tillæg Cat Fusion Hook				7.260	968

H450	S355	HB500
------	------	-------




Grisehale



GG Læsseskovl 1 (A)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 1 (A) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.





Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSSEMASKINE | 11.000 - 13.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1 (A)						
6277 260000	GG LS 1 (A)	260	2175	782	49.140	6.552
6277 2600BS	GG LS 1 (A) BS	260	2175	809	49.720	6.629
6277 260BSD	GG LS 1 (A) BSD	260	2175	809	53.950	7.193
6277 26000H	GG LS 1 (A) H	260	2175	784	49.720	6.629
6277 2600HD	GG LS 1 (A) HD	260	2175	784	53.950	7.193
6277 270000	GG LS 1 (A)	270	2267	807	49.620	6.616
6277 2700BS	GG LS 1 (A) BS	270	2267	834	50.200	6.693
6277 270BSD	GG LS 1 (A) BSD	270	2267	834	54.520	7.269
6277 27000H	GG LS 1 (A) H	270	2267	809	50.200	6.693
6277 2700HD	GG LS 1 (A) HD	270	2267	809	54.530	7.271
6277 280000	GG LS 1 (A)	280	2358	832	50.100	6.680
6277 2800BS	GG LS 1 (A) BS	280	2358	859	50.680	6.757
6277 280BSD	GG LS 1 (A) BSD	280	2358	859	55.100	7.347
6277 28000H	GG LS 1 (A) H	280	2358	834	50.680	6.757
6277 2800HD	GG LS 1 (A) HD	280	2358	834	55.100	7.347
6277 290000	GG LS 1 (A)	290	2449	857	50.580	6.744
6277 2900BS	GG LS 1 (A) BS	290	2449	884	51.160	6.821
6277 290BSD	GG LS 1 (A) BSD	290	2449	884	55.670	7.423
6277 29000H	GG LS 1 (A) H	290	2449	859	51.160	6.821
6277 2900HD	GG LS 1 (A) HD	290	2449	859	55.680	7.424
6277 300000	GG LS 1 (A)	300	2540	882	51.060	6.808
6277 3000BS	GG LS 1 (A) BS	300	2540	909	51.640	6.885
6277 300BSD	GG LS 1 (A) BSD	300	2540	909	56.250	7.500
6277 30000H	GG LS 1 (A) H	300	2540	886	51.640	6.885
6277 3000HD	GG LS 1 (A) HD	300	2540	886	56.250	7.500

Tillæg GG Læsseskovl 1 (A)						
5940 1A0001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.500	333
5940 1A0000	Tillæg højtip				53.070	7.076
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)			8	1.120	149
5941 115000	Tillæg for direkte montage				13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag				3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook				7.260	968

H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 1 (B)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 1 (B) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 11.000 - 13.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1 (B)						
6278 260000	GG LS 1 (B)	260	2442	828	49.290	6.572
6278 2600BS	GG LS 1 (B) BS	260	2442	856	49.590	6.612
6278 260BSD	GG LS 1 (B) BSD	260	2442	856	53.930	7.191
6278 26000H	GG LS 1 (B) H	260	2442	853	49.730	6.631
6278 2600HD	GG LS 1 (B) HD	260	2442	853	54.060	7.208
6278 270000	GG LS 1 (B)	270	2546	854	49.770	6.636
6278 2700BS	GG LS 1 (B) BS	270	2546	883	50.070	6.676
6278 270BSD	GG LS 1 (B) BSD	270	2546	883	54.510	7.268
6278 27000H	GG LS 1 (B) H	270	2546	878	50.200	6.693
6278 2700HD	GG LS 1 (B) HD	270	2546	878	54.640	7.285
6278 280000	GG LS 1 (B)	280	2650	880	50.240	6.699
6278 2800BS	GG LS 1 (B) BS	280	2650	909	50.550	6.740
6278 280BSD	GG LS 1 (B) BSD	280	2650	909	55.080	7.344
6278 28000H	GG LS 1 (B) H	280	2650	905	50.680	6.757
6278 2800HD	GG LS 1 (B) HD	280	2650	905	55.210	7.361
6278 290000	GG LS 1 (B)	290	2754	906	50.720	6.763
6278 2900BS	GG LS 1 (B) BS	290	2754	935	51.030	6.804
6278 290BSD	GG LS 1 (B) BSD	290	2754	935	55.650	7.420
6278 29000H	GG LS 1 (B) H	290	2754	932	51.160	6.821
6278 2900HD	GG LS 1 (B) HD	290	2754	932	55.780	7.437
6278 300000	GG LS 1 (B)	300	2858	933	51.200	6.827
6278 3000BS	GG LS 1 (B) BS	300	2858	961	51.500	6.867
6278 300BSD	GG LS 1 (B) BSD	300	2858	961	56.220	7.496
6278 30000H	GG LS 1 (B) H	300	2858	958	51.630	6.884
6278 3000HD	GG LS 1 (B) HD	300	2858	958	56.350	7.513

Tillæg GG Læsseskovl 1 (B)

5940 1B0001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.500	333
5940 1B0000	Tillæg højtip	53.070	7.076
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)	8	1.120
5941 115000	Tillæg for direkte montage	13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag	3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook	7.260	968

H450	S355	HB500
------	------	-------




Grisehale



GG Læsseskovl 1,5 (A)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 1,5 (A) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.





➔ LÆSSEMASKINE | 13.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1,5 (A)						
6279 270000	GG LS 1,5 (A)	270	2497	913	54.400	7.253
6279 2700BS	GG LS 1,5 (A) BS	270	2497	934	54.970	7.329
6279 270BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	270	2497	934	59.580	7.944
6279 27000H	GG LS 1,5 (A) H	270	2497	923	55.510	7.401
6279 2700HD	GG LS 1,5 (A) HD	270	2497	923	60.110	8.015
6279 280000	GG LS 1,5 (A)	280	2599	942	54.900	7.320
6279 2800BS	GG LS 1,5 (A) BS	280	2599	962	55.480	7.397
6279 280BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	280	2599	962	60.190	8.025
6279 28000H	GG LS 1,5 (A) H	280	2599	952	56.020	7.469
6279 2800HD	GG LS 1,5 (A) HD	280	2599	952	60.710	8.095
6279 290000	GG LS 1,5 (A)	290	2700	970	55.400	7.387
6279 2900BS	GG LS 1,5 (A) BS	290	2700	1019	55.980	7.464
6279 290BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	290	2700	1019	60.790	8.105
6279 29000H	GG LS 1,5 (A) H	290	2700	1009	56.520	7.536
6279 2900HD	GG LS 1,5 (A) HD	290	2700	1009	61.310	8.175
6279 300000	GG LS 1,5 (A)	300	2802	999	55.910	7.455
6279 3000BS	GG LS 1,5 (A) BS	300	2802	1019	56.480	7.531
6279 300BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	300	2802	1019	61.390	8.185
6279 30000H	GG LS 1,5 (A) H	300	2802	1009	57.020	7.603
6279 3000HD	GG LS 1,5 (A) HD	300	2802	1009	61.920	8.256
6279 310000	GG LS 1,5 (A)	310	2903	1027	56.410	7.521
6279 3100BS	GG LS 1,5 (A) BS	310	2903	1048	56.990	7.599
6279 310BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	310	2903	1048	62.000	8.267
6279 31000H	GG LS 1,5 (A) H	310	2903	1038	57.520	7.669
6279 3100HD	GG LS 1,5 (A) HD	310	2903	1038	62.520	8.336
6279 320000	GG LS 1,5 (A)	320	3005	1056	56.910	7.588
6279 3200BS	GG LS 1,5 (A) BS	320	3005	1076	57.490	7.665
6279 320BSD	GG LS 1,5 (A) BSD	320	3005	1076	62.600	8.347
6279 32000H	GG LS 1,5 (A) H	320	3005	1066	58.030	7.737
6279 3200HD	GG LS 1,5 (A) HD	320	3005	1066	63.120	8.416

Tillæg GG Læsseskovl 1,5 (A)

5940 15A001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.500	333
5940 15A000	Tillæg højtip	59.790	7.972
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)	8	1.120
5941 115000	Tillæg for direkte montage	13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag	3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook	7.260	968


H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 1,5 (B)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 1,5 (B) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450





Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSEMASKINE | 13.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1,5 (B)						
6280 270000	GG LS 1,5 (B)	270	2673	969	55.050	7.340
6280 2700BS	GG LS 1,5 (B) BS	270	2673	972	55.640	7.419
6280 270BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	270	2673	972	60.280	8.037
6280 27000H	GG LS 1,5 (B) H	270	2673	970	57.560	7.675
6280 2700HD	GG LS 1,5 (B) HD	270	2673	970	60.650	8.087
6280 280000	GG LS 1,5 (B)	280	2782	999	55.540	7.405
6280 2800BS	GG LS 1,5 (B) BS	280	2782	1001	56.140	7.485
6280 280BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	280	2782	1001	60.880	8.117
6280 28000H	GG LS 1,5 (B) H	280	2782	999	58.060	7.741
6280 2800HD	GG LS 1,5 (B) HD	280	2782	999	61.250	8.167
6280 290000	GG LS 1,5 (B)	290	2891	1028	56.040	7.472
6280 2900BS	GG LS 1,5 (B) BS	290	2891	1031	56.640	7.552
6280 290BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	290	2891	1031	61.470	8.196
6280 29000H	GG LS 1,5 (B) H	290	2891	1029	58.550	7.807
6280 2900HD	GG LS 1,5 (B) HD	290	2891	1029	61.850	8.247
6280 300000	GG LS 1,5 (B)	300	3000	1058	56.540	7.539
6280 3000BS	GG LS 1,5 (B) BS	300	3000	1060	57.140	7.619
6280 300BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	300	3000	1060	62.070	8.276
6280 30000H	GG LS 1,5 (B) H	300	3000	1058	59.050	7.873
6280 3000HD	GG LS 1,5 (B) HD	300	3000	1058	62.440	8.325
6280 310000	GG LS 1,5 (B)	310	3109	1087	57.040	7.605
6280 3100BS	GG LS 1,5 (B) BS	310	3109	1090	57.630	7.684
6280 310BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	310	3109	1090	62.670	8.356
6280 31000H	GG LS 1,5 (B) H	310	3109	1088	59.550	7.940
6280 3100HD	GG LS 1,5 (B) HD	310	3109	1088	63.040	8.405
6280 320000	GG LS 1,5 (B)	320	3218	1117	57.540	7.672
6280 3200BS	GG LS 1,5 (B) BS	320	3218	1119	58.130	7.751
6280 320BSD	GG LS 1,5 (B) BSD	320	3218	1119	63.270	8.436
6280 32000H	GG LS 1,5 (B) H	320	3218	1117	60.050	8.007
6280 3200HD	GG LS 1,5 (B) HD	320	3218	1117	63.640	8.485
Tillæg GG Læsseskovl 1,5 (B)						
5940 15B001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.500	333
5940 15B000	Tillæg højtip				59.790	7.972
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)			8	1.120	149
5941 115000	Tillæg for direkte montage				13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag				3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook				7.260	968

H450 S355 HB500



GG Læsseskovl 1,5 (C)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 1,5 (C) Standard





LÆSSEMASKINE | 13.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1,5 (C)						
5876 270000	GG LS 1,5 (C)	270	2850	1010	55.690	7.425
5876 2700BS	GG LS 1,5 (C) BS	270	2850	1117	56.310	7.508
5876 270BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	270	2850	1117	60.980	8.131
5876 27000H	GG LS 1,5 (C) H	270	2850	993	59.610	7.948
5876 2700HD	GG LS 1,5 (C) HD	270	2850	993	61.200	8.160
5876 280000	GG LS 1,5 (C)	280	2965	1041	56.190	7.492
5876 2800BS	GG LS 1,5 (C) BS	280	2965	1048	56.800	7.573
5876 280BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	280	2965	1048	61.570	8.209
5876 28000H	GG LS 1,5 (C) H	280	2965	1024	60.100	8.013
5876 2800HD	GG LS 1,5 (C) HD	280	2965	1024	61.790	8.239
5876 290000	GG LS 1,5 (C)	290	3080	1071	56.680	7.557
5876 2900BS	GG LS 1,5 (C) BS	290	3080	1078	57.300	7.640
5876 290BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	290	3080	1078	62.160	8.288
5876 29000H	GG LS 1,5 (C) H	290	3080	1054	60.590	8.079
5876 2900HD	GG LS 1,5 (C) HD	290	3080	1054	62.380	8.317
5876 300000	GG LS 1,5 (C)	300	3200	1102	57.170	7.623
5876 3000BS	GG LS 1,5 (C) BS	300	3200	1109	57.790	7.705
5876 300BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	300	3200	1109	62.750	8.367
5876 30000H	GG LS 1,5 (C) H	300	3200	1085	61.080	8.144
5876 3000HD	GG LS 1,5 (C) HD	300	3200	1085	62.970	8.396
5876 310000	GG LS 1,5 (C)	310	3315	1132	57.670	7.689
5876 3100BS	GG LS 1,5 (C) BS	310	3315	1139	58.280	7.771
5876 310BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	310	3315	1139	63.340	8.445
5876 31000H	GG LS 1,5 (C) H	310	3315	1115	61.580	8.211
5876 3100HD	GG LS 1,5 (C) HD	310	3315	1115	63.560	8.475
5876 320000	GG LS 1,5 (C)	320	3430	1163	58.160	7.755
5876 3200BS	GG LS 1,5 (C) BS	320	3430	1170	58.780	7.837
5876 320BSD	GG LS 1,5 (C) BSD	320	3430	1170	63.930	8.524
5876 32000H	GG LS 1,5 (C) H	320	3430	1146	62.070	8.276
5876 3200HD	GG LS 1,5 (C) HD	320	3430	1146	64.150	8.553

Tillæg GG Læsseskovl 1,5 (C)

5940 15C001	Tillæg V-spildplade (standard)			2.500	333
5940 15C000	Tillæg højtip			59.790	7.972
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)	8		1.120	149
5941 115000	Tillæg for direkte montage			13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag			3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook			4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70			4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6			7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8			7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook			7.260	968

H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 1,5 (D)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 1,5 (D) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450





Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

LÆSSEMASKINE | 13.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 1,5 (D)						
5877 270000	GG LS 1,5 (D)	270	3021	1027	56.340	7.512
5877 2700BS	GG LS 1,5 (D) BS	270	3021	1039	56.980	7.597
5877 270BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	270	3021	1039	61.670	8.223
5877 27000H	GG LS 1,5 (D) H	270	3021	1011	61.650	8.220
5877 2700HD	GG LS 1,5 (D) HD	270	3021	1011	61.740	8.232
5877 280000	GG LS 1,5 (D)	280	3147	1058	56.830	7.577
5877 2800BS	GG LS 1,5 (D) BS	280	3147	1070	57.470	7.663
5877 280BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	280	3147	1070	62.260	8.301
5877 28000H	GG LS 1,5 (D) H	280	3147	1042	62.140	8.285
5877 2800HD	GG LS 1,5 (D) HD	280	3147	1042	62.320	8.309
5877 290000	GG LS 1,5 (D)	290	3273	1089	57.320	7.643
5877 2900BS	GG LS 1,5 (D) BS	290	3273	1100	57.950	7.727
5877 290BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	290	3273	1100	62.840	8.379
5877 29000H	GG LS 1,5 (D) H	290	3273	1073	62.630	8.351
5877 2900HD	GG LS 1,5 (D) HD	290	3273	1073	62.910	8.388
5877 300000	GG LS 1,5 (D)	300	3399	1120	57.810	7.708
5877 3000BS	GG LS 1,5 (D) BS	300	3399	1132	58.440	7.792
5877 300BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	300	3399	1132	63.430	8.457
5877 30000H	GG LS 1,5 (D) H	300	3399	1104	63.120	8.416
5877 3000HD	GG LS 1,5 (D) HD	300	3399	1104	63.500	8.467
5877 310000	GG LS 1,5 (D)	310	3525	1151	58.290	7.772
5877 3100BS	GG LS 1,5 (D) BS	310	3525	1162	58.930	7.857
5877 310BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	310	3525	1162	64.010	8.535
5877 31000H	GG LS 1,5 (D) H	310	3525	1135	63.600	8.480
5877 3100HD	GG LS 1,5 (D) HD	310	3525	1135	64.080	8.544
5877 320000	GG LS 1,5 (D)	320	3652	1182	58.780	7.837
5877 3200BS	GG LS 1,5 (D) BS	320	3652	1193	59.420	7.923
5877 320BSD	GG LS 1,5 (D) BSD	320	3652	1193	64.600	8.613
5877 32000H	GG LS 1,5 (D) H	320	3652	1167	64.090	8.545
5877 3200HD	GG LS 1,5 (D) HD	320	3652	1167	64.670	8.623
Tillæg GG Læsseskovl 1,5 (D)						
5940 15D001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.500	333
5940 15D000	Tillæg højtip				59.790	7.972
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)			8	1.120	149
5941 115000	Tillæg for direkte montage				13.000	1.733
5942 115000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag				3.140	419
LVC0000012	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.420	589
LKS0700012	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.420	589
LSW4560012	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.260	968
LSW7800012	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.260	968
LCFH000012	Tillæg Cat Fusion Hook				7.260	968

H450 S355 HB500




Grisehale



GG Læsseskovl 2 (A)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 2 (A) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.





→ LÆSSEMASKINE | 16.000 - 18.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2 (A)						
6281 280000	GG LS 2 (A)	280	2756	1158	64.400	8.587
6281 2800BS	GG LS 2 (A) BS	280	2756	1134	64.420	8.589
6281 280BSD	GG LS 2 (A) BSD	280	2756	1134	68.040	9.072
6281 28000H	GG LS 2 (A) H	280	2756	1117	64.600	8.613
6281 2800HD	GG LS 2 (A) HD	280	2756	1117	69.270	9.236
6281 290000	GG LS 2 (A)	290	2872	1190	65.000	8.667
6281 2900BS	GG LS 2 (A) BS	290	2872	1168	65.020	8.669
6281 290BSD	GG LS 2 (A) BSD	290	2872	1168	68.760	9.168
6281 29000H	GG LS 2 (A) H	290	2872	1151	65.200	8.693
6281 2900HD	GG LS 2 (A) HD	290	2872	1151	70.000	9.333
6281 300000	GG LS 2 (A)	300	2988	1224	65.600	8.747
6281 3000BS	GG LS 2 (A) BS	300	2988	1201	65.620	8.749
6281 300BSD	GG LS 2 (A) BSD	300	2988	1201	69.490	9.265
6281 30000H	GG LS 2 (A) H	300	2988	1183	65.800	8.773
6281 3000HD	GG LS 2 (A) HD	300	2988	1183	70.720	9.429
6281 310000	GG LS 2 (A)	310	3103	1257	66.210	8.828
6281 3100BS	GG LS 2 (A) BS	310	3103	1234	66.230	8.831
6281 310BSD	GG LS 2 (A) BSD	310	3103	1234	70.210	9.361
6281 31000H	GG LS 2 (A) H	310	3103	1217	66.410	8.855
6281 3100HD	GG LS 2 (A) HD	310	3103	1217	71.450	9.527
6281 320000	GG LS 2 (A)	320	3219	1290	66.810	8.908
6281 3200BS	GG LS 2 (A) BS	320	3219	1267	66.830	8.911
6281 320BSD	GG LS 2 (A) BSD	320	3219	1267	70.940	9.459
6281 32000H	GG LS 2 (A) H	320	3219	1250	67.010	8.935
6281 3200HD	GG LS 2 (A) HD	320	3219	1250	72.170	9.623

Tillæg GG Læsseskovl 2 (A)

5940 2A0001	Tillæg V-spildplade (standard)			2.700	360
5940 2A0000	Tillæg højtip			66.410	8.855
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)	8		1.120	149
5941 200000	Tillæg for direkte montage			13.500	1.800
LVC0000013	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook			4.740	632
LKS0700013	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70			4.740	632
LSW4560013	Tillæg Verachttert SW2004/5/6			7.570	1.009
LSW7800013	Tillæg Verachttert SW2007/8			7.570	1.009
LCFH000013	Tillæg Cat Fusion Hook			7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 2 (B)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.







GG LS 2 (B) Standard

→ LÆSSEMASKINE | 16.000 - 18.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2 (B)						
6282 280000	GG LS 2 (B)	280	3167	1270	65.620	8.749
6282 2800BS	GG LS 2 (B) BS	280	3167	1245	65.810	8.775
6282 280BSD	GG LS 2 (B) BSD	280	3167	1245	70.070	9.343
6282 28000H	GG LS 2 (B) H	280	3167	1228	65.970	8.796
6282 2800HD	GG LS 2 (B) HD	280	3167	1228	70.750	9.433
6282 290000	GG LS 2 (B)	290	3291	1305	66.250	8.833
6282 2900BS	GG LS 2 (B) BS	290	3291	1263	66.440	8.859
6282 290BSD	GG LS 2 (B) BSD	290	3291	1263	70.820	9.443
6282 29000H	GG LS 2 (B) H	290	3291	1281	66.600	8.880
6282 2900HD	GG LS 2 (B) HD	290	3291	1281	71.510	9.535
6282 300000	GG LS 2 (B)	300	3415	1342	66.880	8.917
6282 3000BS	GG LS 2 (B) BS	300	3415	1316	67.070	8.943
6282 300BSD	GG LS 2 (B) BSD	300	3415	1316	71.580	9.544
6282 30000H	GG LS 2 (B) H	300	3415	1300	67.230	8.964
6282 3000HD	GG LS 2 (B) HD	300	3415	1300	72.260	9.635
6282 310000	GG LS 2 (B)	310	3539	1377	67.510	9.001
6282 3100BS	GG LS 2 (B) BS	310	3539	1352	67.700	9.027
6282 310BSD	GG LS 2 (B) BSD	310	3539	1352	72.330	9.644
6282 31000H	GG LS 2 (B) H	310	3539	1335	67.860	9.048
6282 3100HD	GG LS 2 (B) HD	310	3539	1335	73.020	9.736
6282 320000	GG LS 2 (B)	320	3664	1413	68.140	9.085
6282 3200BS	GG LS 2 (B) BS	320	3664	1388	68.330	9.111
6282 320BSD	GG LS 2 (B) BSD	320	3664	1388	73.090	9.745
6282 32000H	GG LS 2 (B) H	320	3664	1371	68.490	9.132
6282 3200HD	GG LS 2 (B) HD	320	3664	1371	73.780	9.837

Tillæg GG Læsseskovl 2 (B)						
5940 2B0001	Tillæg: V-spildplade standard				2.700	360
5940 2B0000	Tillæg højtip				66.410	8.855
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)			8	1.120	149
5941 200000	Tillæg for direkte montage				13.500	1.800
LVC0000013	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.740	632
LKS0700013	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.740	632
LSW4560013	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.570	1.009
LSW7800013	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.570	1.009
LCFH000013	Tillæg Cat Fusion Hook				7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 2 (C)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 2 (C) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 16.000 - 18.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2 (C)						
6283 280000	GG LS 2 (C)	280	3336	1302	66.840	8.912
6283 2800BS	GG LS 2 (C) BS	280	3336	1279	67.200	8.960
6283 280BSD	GG LS 2 (C) BSD	280	3336	1279	72.090	9.612
6283 28000H	GG LS 2 (C) H	280	3336	1256	67.340	8.979
6283 2800HD	GG LS 2 (C) HD	280	3336	1256	72.230	9.631
6283 290000	GG LS 2 (C)	290	3468	1338	67.490	8.999
6283 2900BS	GG LS 2 (C) BS	290	3468	1316	67.860	9.048
6283 290BSD	GG LS 2 (C) BSD	290	3468	1316	72.880	9.717
6283 29000H	GG LS 2 (C) H	290	3468	1292	68.000	9.067
6283 2900HD	GG LS 2 (C) HD	290	3468	1292	73.020	9.736
6283 300000	GG LS 2 (C)	300	3600	1374	68.150	9.087
6283 3000BS	GG LS 2 (C) BS	300	3600	1352	68.510	9.135
6283 300BSD	GG LS 2 (C) BSD	300	3600	1352	73.660	9.821
6283 30000H	GG LS 2 (C) H	300	3600	1328	68.650	9.153
6283 3000HD	GG LS 2 (C) HD	300	3600	1328	73.800	9.840
6283 310000	GG LS 2 (C)	310	3732	1411	68.800	9.173
6283 3100BS	GG LS 2 (C) BS	310	3732	1389	69.170	9.223
6283 310BSD	GG LS 2 (C) BSD	310	3732	1389	74.450	9.927
6283 31000H	GG LS 2 (C) H	310	3732	1365	69.310	9.241
6283 3100HD	GG LS 2 (C) HD	310	3732	1365	74.590	9.945
6283 320000	GG LS 2 (C)	320	3864	1448	69.450	9.260
6283 3200BS	GG LS 2 (C) BS	320	3864	1425	69.820	9.309
6283 320BSD	GG LS 2 (C) BSD	320	3864	1425	75.240	10.032
6283 32000H	GG LS 2 (C) H	320	3864	1402	69.960	9.328
6283 3200HD	GG LS 2 (C) HD	320	3864	1402	75.380	10.051

Tillæg GG Læsseskovl 2 (C)

5940 2C0001	Tillæg: V-spildplade standard	2.700	360
5940 2C0000	Tillæg højtip	66.410	8.855
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)	8	1.120
5941 200000	Tillæg for direkte montage	13.500	1.800
LVC0000013	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700013	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560013	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800013	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000013	Tillæg Cat Fusion Hook		1.009


H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 2,5 (Ø)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 2,5 (Ø) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.





Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold LSAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (Ø)						
6284 280000	GG LS 2,5 (Ø)	280	2875	1284	69.920	9.323
6284 2800BS	GG LS 2,5 (Ø) BS	280	2875	1325	71.030	9.471
6284 280BSD	GG LS 2,5 (Ø) BSD	280	2875	1325	76.080	10.144
6284 28000H	GG LS 2,5 (Ø) H	280	2875	1297	71.900	9.587
6284 2800HD	GG LS 2,5 (Ø) HD	280	2875	1297	76.290	10.172
6284 290000	GG LS 2,5 (Ø)	290	2987	1321	70.590	9.412
6284 2900BS	GG LS 2,5 (Ø) BS	290	2987	1363	71.700	9.560
6284 290BSD	GG LS 2,5 (Ø) BSD	290	2987	1363	76.880	10.251
6284 29000H	GG LS 2,5 (Ø) H	290	2987	1334	72.570	9.676
6284 2900HD	GG LS 2,5 (Ø) HD	290	2987	1334	77.090	10.279
6284 300000	GG LS 2,5 (Ø)	300	3100	1359	71.260	9.501
6284 3000BS	GG LS 2,5 (Ø) BS	300	3100	1400	72.370	9.649
6284 300BSD	GG LS 2,5 (Ø) BSD	300	3100	1400	77.690	10.359
6284 30000H	GG LS 2,5 (Ø) H	300	3100	1371	73.240	9.765
6284 3000HD	GG LS 2,5 (Ø) HD	300	3100	131	77.900	10.387
6284 310000	GG LS 2,5 (Ø)	310	3212	1396	71.940	9.592
6284 3100BS	GG LS 2,5 (Ø) BS	310	3212	1437	73.040	9.739
6284 310BSD	GG LS 2,5 (Ø) BSD	310	3212	1437	78.490	10.465
6284 31000H	GG LS 2,5 (Ø) H	310	3212	1408	73.910	9.855
6284 3100HD	GG LS 2,5 (Ø) HD	310	312	1408	78.700	10.493
6284 320000	GG LS 2,5 (Ø)	320	3324	1433	72.610	9.681
6284 3200BS	GG LS 2,5 (Ø) BS	320	3324	1474	73.710	9.828
6284 320BSD	GG LS 2,5 (Ø) BSD	320	3324	1474	79.300	10.573
6284 32000H	GG LS 2,5 (Ø) H	320	3324	1446	74.580	9.944
6284 3200HD	GG LS 2,5 (Ø) HD	320	3324	1446	79.510	10.601

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (Ø)						
5940 250001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.700	360
5940 250000	Tillæg højtip				73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)				1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage				14.000	1.867
LVC0000014	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook				4.740	632
LKS0700014	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70				4.740	632
LSW4560014	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.570	1.009
LSW7800014	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.570	1.009
LCFH000014	Tillæg Cat Fusion Hook				7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



Grisehale



GG Læsseskovl 2,5 (Å)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 2,5 (Å) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (Å)						
6285 280000	GG LS 2,5 (Å)	280	3061	1323	70.750	9.433
6285 2800BS	GG LS 2,5 (Å) BS	280	3061	1369	71.880	9.584
6285 280BSD	GG LS 2,5 (Å) BSD	280	3061	1369	78.190	10.425
6285 28000H	GG LS 2,5 (Å) H	280	3061	1336	72.700	9.693
6285 2800HD	GG LS 2,5 (Å) HD	280	3061	1336	77.280	10.304
6285 290000	GG LS 2,5 (Å)	290	3182	1362	71.450	9.527
6285 2900BS	GG LS 2,5 (Å) BS	290	3182	1407	72.590	9.679
6285 290BSD	GG LS 2,5 (Å) BSD	290	3182	1407	79.040	10.539
6285 29000H	GG LS 2,5 (Å) H	290	3182	1374	73.410	9.788
6285 2900HD	GG LS 2,5 (Å) HD	290	3182	1374	78.130	10.417
6285 300000	GG LS 2,5 (Å)	300	3302	1400	72.160	9.621
6285 3000BS	GG LS 2,5 (Å) BS	300	3302	1446	73.300	9.773
6285 300BSD	GG LS 2,5 (Å) BSD	300	3302	1446	79.890	10.652
6285 30000H	GG LS 2,5 (Å) H	300	3302	1412	74.120	9.883
6285 3000HD	GG LS 2,5 (Å) HD	300	3302	1412	78.980	10.531
6285 310000	GG LS 2,5 (Å)	310	3422	1438	72.870	9.716
6285 3100BS	GG LS 2,5 (Å) BS	310	3422	1484	74.010	9.868
6285 310BSD	GG LS 2,5 (Å) BSD	310	3422	1484	80.740	10.765
6285 31000H	GG LS 2,5 (Å) H	310	3422	1451	74.830	9.977
6285 3100HD	GG LS 2,5 (Å) HD	310	3422	1451	79.830	10.644
6285 320000	GG LS 2,5 (Å)	320	3542	1477	73.580	9.811
6285 3200BS	GG LS 2,5 (Å) BS	320	3542	1522	74.720	9.963
6285 320BSD	GG LS 2,5 (Å) BSD	320	3542	1522	81.600	10.880
6285 32000H	GG LS 2,5 (Å) H	320	3542	1489	75.540	10.072
6285 3200HD	GG LS 2,5 (Å) HD	320	3542	1489	80.680	10.757

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (Å)

5940 250001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.700	360
5940 250000	Tillæg højtip	73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage	14.000	1.867
LVC0000014	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700014	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560014	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800014	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000014	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------




V spildplade



GG Læsseskovl 2,5 (A)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 2,5 (A) Standard







→ LÆSSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold LSAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (A)						
6286 280000	GG LS 2,5 (A)	280	3247	1349	71.610	9.548
6286 2800BS	GG LS 2,5 (A) BS	280	3247	1402	72.770	9.703
6286 280BSD	GG LS 2,5 (A) BSD	280	3247	1402	80.350	10.713
6286 28000H	GG LS 2,5 (A) H	280	3247	1326	73.540	9.805
6286 2800HD	GG LS 2,5 (A) HD	280	3247	1326	78.320	10.443
6286 290000	GG LS 2,5 (A)	290	3374	1389	72.340	9.645
6286 2900BS	GG LS 2,5 (A) BS	290	3374	1441	73.500	9.800
6286 290BSD	GG LS 2,5 (A) BSD	290	3374	1441	81.220	10.829
6286 29000H	GG LS 2,5 (A) H	290	3374	1365	74.270	9.903
6286 2900HD	GG LS 2,5 (A) HD	290	3374	1365	79.190	10.559
6286 300000	GG LS 2,5 (A)	300	3500	1428	73.060	9.741
6286 3000BS	GG LS 2,5 (A) BS	300	3500	1481	74.230	9.897
6286 300BSD	GG LS 2,5 (A) BSD	300	3500	1481	82.100	10.947
6286 30000H	GG LS 2,5 (A) H	300	3500	1405	75.000	10.000
6286 3000HD	GG LS 2,5 (A) HD	300	3500	1405	80.060	10.675
6286 310000	GG LS 2,5 (A)	310	3628	1468	73.790	9.839
6286 3100BS	GG LS 2,5 (A) BS	310	3628	1520	74.960	9.995
6286 310BSD	GG LS 2,5 (A) BSD	310	3628	1520	82.970	11.063
6286 31000H	GG LS 2,5 (A) H	310	3628	1445	75.730	10.097
6286 3100HD	GG LS 2,5 (A) HD	310	3628	1445	80.940	10.792
6286 320000	GG LS 2,5 (A)	320	3755	1507	74.520	9.936
6286 3200BS	GG LS 2,5 (A) BS	320	3755	1560	75.690	10.092
6286 320BSD	GG LS 2,5 (A) BSD	320	3755	1560	83.850	11.180
6286 32000H	GG LS 2,5 (A) H	320	3755	1485	76.450	10.193
6286 3200HD	GG LS 2,5 (A) HD	320	3755	1485	81.810	10.908

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (A)

5940 25A001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.700	360
5940 25A000	Tillæg højtip	73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage	14.000	1.867
LVC0000014	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700014	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560014	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800014	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000014	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009



Grisehale



GG Læsseskovl 2,5 (B)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 2,5 (B) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (B)						
6287 280000	GG LS 2,5 (B)	280	3432	1395	72.470	9.663
6287 2800BS	GG LS 2,5 (B) BS	280	3432	1473	73.660	9.821
6287 280BSD	GG LS 2,5 (B) BSD	280	3432	1473	82.510	11.001
6287 28000H	GG LS 2,5 (B) H	280	3432	1427	74.380	9.917
6287 2800HD	GG LS 2,5 (B) HD	280	3432	1427	79.350	10.580
6287 290000	GG LS 2,5 (B)	290	3566	1434	73.220	9.763
6287 2900BS	GG LS 2,5 (B) BS	290	3566	1512	74.410	9.921
6287 290BSD	GG LS 2,5 (B) BSD	290	3566	1512	83.400	11.120
6287 29000H	GG LS 2,5 (B) H	290	3566	1455	75.130	10.017
6287 2900HD	GG LS 2,5 (B) HD	290	3566	1455	80.250	10.700
6287 300000	GG LS 2,5 (B)	300	3700	1474	73.960	9.861
6287 3000BS	GG LS 2,5 (B) BS	300	3700	1553	75.160	10.021
6287 300BSD	GG LS 2,5 (B) BSD	300	3700	1553	84.300	11.240
6287 30000H	GG LS 2,5 (B) H	300	3700	1483	75.870	10.116
6287 3000HD	GG LS 2,5 (B) HD	300	3700	1483	81.150	10.820
6287 310000	GG LS 2,5 (B)	310	3835	1513	74.710	9.961
6287 3100BS	GG LS 2,5 (B) BS	310	3835	1594	75.910	10.121
6287 310BSD	GG LS 2,5 (B) BSD	310	3835	1594	85.200	11.360
6287 31000H	GG LS 2,5 (B) H	310	3835	1511	76.620	10.216
6287 3100HD	GG LS 2,5 (B) HD	310	3835	1511	82.050	10.940
6287 320000	GG LS 2,5 (B)	320	3969	1553	75.460	10.061
6287 3200BS	GG LS 2,5 (B) BS	320	3969	1634	76.660	10.221
6287 320BSD	GG LS 2,5 (B) BSD	320	3969	1634	86.100	11.480
6287 32000H	GG LS 2,5 (B) H	320	3969	1562	77.370	10.316
6287 3200HD	GG LS 2,5 (B) HD	320	3969	1562	82.940	11.059

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (B)

5940 25B001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.700	360
5940 25B000	Tillæg højtip	73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage	14.000	1.867
LVC0000014	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700014	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560014	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800014	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000014	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



GG Læsseskovl 2,5 (C)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 2,5 (Ø) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (C)						
6288 280000	GG LS 2,5 (C)	280	3615	1438	73.330	9.777
6288 2800BS	GG LS 2,5 (C) BS	280	3615	1496	74.560	9.941
6288 280BSD	GG LS 2,5 (C) BSD	280	3615	1496	84.660	11.288
6288 28000H	GG LS 2,5 (C) H	280	3615	1450	75.220	10.029
6288 2800HD	GG LS 2,5 (C) HD	280	3615	1450	80.390	10.719
6288 290000	GG LS 2,5 (C)	290	3757	1480	74.100	9.880
6288 2900BS	GG LS 2,5 (C) BS	290	3757	1546	75.320	10.043
6288 290BSD	GG LS 2,5 (C) BSD	290	3757	1546	85.580	11.411
6288 29000H	GG LS 2,5 (C) H	290	3757	1491	75.980	10.131
6288 2900HD	GG LS 2,5 (C) HD	290	3757	1491	81.310	10.841
6288 300000	GG LS 2,5 (C)	300	3900	1521	74.860	9.981
6288 3000BS	GG LS 2,5 (C) BS	300	3900	1580	76.090	10.145
6288 300BSD	GG LS 2,5 (C) BSD	300	3900	1580	86.510	11.535
6288 30000H	GG LS 2,5 (C) H	300	3900	1533	76.750	10.233
6288 3000HD	GG LS 2,5 (C) HD	300	390	1533	82.230	10.964
6288 310000	GG LS 2,5 (C)	310	4042	1563	75.630	10.084
6288 3100BS	GG LS 2,5 (C) BS	310	4042	1621	76.860	10.248
6288 310BSD	GG LS 2,5 (C) BSD	310	4042	1621	87.430	11.657
6288 31000H	GG LS 2,5 (C) H	310	4042	1574	77.520	10.336
6288 3100HD	GG LS 2,5 (C) HD	310	4042	1574	83.150	11.087
6288 320000	GG LS 2,5 (C)	320	4184	1604	76.400	10.187
6288 3200BS	GG LS 2,5 (C) BS	320	4184	1663	77.630	10.351
6288 320BSD	GG LS 2,5 (C) BSD	320	4184	1663	88.350	11.780
6288 32000H	GG LS 2,5 (C) H	320	4184	1616	78.290	10.439
6288 3200HD	GG LS 2,5 (C) HD	320	4184	1616	84.070	11.209

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (C)

5940 25C001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.700	360
5940 25C000	Tillæg højtip	73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage	14.000	1.867
LVC0000014	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700014	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560014	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800014	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000014	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

H450 S355 HB500



Grisehale



GG Læsseskovl 2,5 (D)

Inkl. Volvo BM fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 2,5 (D) Standard





→ LÆSSEMASKINE | 18.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 2,5 (D)						
6289 280000	GG LS 2,5 (D)	280	3803	1501	74.190	9.892
6289 2800BS	GG LS 2,5 (D) BS	280	3803	1568	75.450	10.060
6289 280BSD	GG LS 2,5 (D) BSD	280	3803	1568	86.820	11.576
6289 28000H	GG LS 2,5 (D) H	280	3803	1521	76.060	10.141
6289 2800HD	GG LS 2,5 (D) HD	280	3803	1521	81.430	10.857
6289 290000	GG LS 2,5 (D)	290	3953	1543	74.980	9.997
6289 2900BS	GG LS 2,5 (D) BS	290	3953	1611	76.240	10.165
6289 290BSD	GG LS 2,5 (D) BSD	290	3953	1611	87.770	11.703
6289 29000H	GG LS 2,5 (D) H	290	3953	1564	76.840	10.245
6289 2900HD	GG LS 2,5 (D) HD	290	3953	1564	82.370	10.983
6289 300000	GG LS 2,5 (D)	300	4102	1586	75.760	10.101
6289 3000BS	GG LS 2,5 (D) BS	300	4102	1653	77.020	10.269
6289 300BSD	GG LS 2,5 (D) BSD	300	4102	1653	88.710	11.828
6289 30000H	GG LS 2,5 (D) H	300	4102	1597	77.630	10.351
6289 3000HD	GG LS 2,5 (D) HD	300	4102	1597	83.320	11.109
6289 310000	GG LS 2,5 (D)	310	4251	1628	76.550	10.207
6289 3100BS	GG LS 2,5 (D) BS	310	4251	1695	77.810	10.375
6289 310BSD	GG LS 2,5 (D) BSD	310	4251	1695	89.650	11.953
6289 31000H	GG LS 2,5 (D) H	310	4251	1640	78.420	10.456
6289 3100HD	GG LS 2,5 (D) HD	310	4251	1640	84.260	11.235
6289 320000	GG LS 2,5 (D)	320	4401	1670	77.340	10.312
6289 3200BS	GG LS 2,5 (D) BS	320	4401	1737	78.600	10.480
6289 320BSD	GG LS 2,5 (D) BSD	320	4401	1737	90.600	12.080
6289 32000H	GG LS 2,5 (D) H	320	4401	1683	79.200	10.560
6289 3200HD	GG LS 2,5 (D) HD	320	4401	1683	85.210	11.361

Tillæg GG Læsseskovl 2,5 (D)

5940 25D001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.700	360
5940 25D000	Tillæg højtip	73.030	9.737
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 250000	Tillæg for direkte montage	14.000	1.867
LVC0000015	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.740	632
LKS0700015	Tillæg JST/Viby kileskift Ø70	4.740	632
LSW4560015	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800015	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000015	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



Grisehale



GG Læsseskovl 3 (Å)

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



GG LS 3 (Å) Standard




H450

S355


HB500

→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 24.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold LSAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 3 (Å)						
6290 300000	GG LS 3 (Å)	300	3607	1585	80.440	10.725
6290 3000BS	GG LS 3 (Å) BS	300	3607	1639	81.280	10.837
6290 300BSD	GG LS 3 (Å) BSD	300	3607	1639	87.300	11.640
6290 30000H	GG LS 3 (Å) H	300	3607	1591	80.470	10.729
6290 3000HD	GG LS 3 (Å) HD	300	3607	1591	87.260	11.635
6290 310000	GG LS 3 (Å)	310	3737	1627	81.230	10.831
6290 3100BS	GG LS 3 (Å) BS	310	3737	1681	82.070	10.943
6290 310BSD	GG LS 3 (Å) BSD	310	3737	1681	88.250	11.767
6290 31000H	GG LS 3 (Å) H	310	3737	1632	81.260	10.835
6290 3100HD	GG LS 3 (Å) HD	310	3737	1632	88.210	11.761
6290 320000	GG LS 3 (Å)	320	3863	1669	82.020	10.936
6290 3200BS	GG LS 3 (Å) BS	320	3863	1722	82.860	11.048
6290 320BSD	GG LS 3 (Å) BSD	320	3863	1722	89.200	11.893
6290 32000H	GG LS 3 (Å) H	320	3683	1674	82.050	10.940
6290 3200HD	GG LS 3 (Å) HD	320	3863	1674	89.160	11.888
6290 330000	GG LS 3 (Å)	330	3999	1710	82.810	11.041
6290 3300BS	GG LS 3 (Å) BS	330	3999	1764	83.650	11.153
6290 330BSD	GG LS 3 (Å) BSD	330	3999	1764	90.150	12.020
6290 33000H	GG LS 3 (Å) H	330	3999	1716	82.850	11.047
6290 3300HD	GG LS 3 (Å) HD	330	3999	1716	90.100	12.013



Tillæg GG Læsseskovl 3 (Å)						
5940 300001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.900	387
5940 300000	Tillæg højtip				79.600	10.613
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)				1.800	240
5941 300000	Tillæg for direkte montage				14.500	1.933
LSW4560016	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.570	1.009
LSW7800016	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.570	1.009
LCFH000016	Tillæg Cat Fusion Hook				7.570	1.009



V spildplade




Grisehale



GG Læsseskovl 3 (A)

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3 (A) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.





Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 24.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 3 (A)						
6291 300000	GG LS 3 (A)	300	3783	1604	81.970	10.929
6291 3000BS	GG LS 3 (A) BS	300	3783	1657	82.950	11.060
6291 300BSD	GG LS 3 (A) BSD	300	3783	1657	89.220	11.896
6291 30000H	GG LS 3 (A) H	300	3783	1609	82.460	10.995
6291 3000HD	GG LS 3 (A) HD	300	3783	1609	89.300	11.907
6291 310000	GG LS 3 (A)	310	3921	1647	82.780	11.037
6291 3100BS	GG LS 3 (A) BS	310	3921	1699	83.760	11.168
6291 310BSD	GG LS 3 (A) BSD	310	3921	1699	90.200	12.027
6291 31000H	GG LS 3 (A) H	310	3921	1651	83.270	11.103
6291 3100HD	GG LS 3 (A) HD	310	3921	1651	90.280	12.037
6291 320000	GG LS 3 (A)	320	4058	1689	83.590	11.145
6291 3200BS	GG LS 3 (A) BS	320	4058	1741	84.580	11.277
6291 320BSD	GG LS 3 (A) BSD	320	4058	1741	91.180	12.157
6291 32000H	GG LS 3 (A) H	320	4058	1694	84.080	11.211
6291 3200HD	GG LS 3 (A) HD	320	4058	1694	91.260	12.168
6291 330000	GG LS 3 (A)	330	4196	1731	84.410	11.255
6291 3300BS	GG LS 3 (A) BS	330	4196	1783	85.390	11.385
6291 330BSD	GG LS 3 (A) BSD	330	4196	1783	92.160	12.288
6291 33000H	GG LS 3 (A) H	330	4196	1736	84.900	11.320
6291 3300HD	GG LS 3 (A) HD	330	4196	1736	92.240	12.299

Tillæg GG Læsseskovl 3 (A)

5940 3A0001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.900	387
5940 3A0000	Tillæg højtip	79.600	10.613
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 300000	Tillæg for direkte montage	14.500	1.933
LSW4560016	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800016	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000016	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009



V spildplade




Grisehale

GG Læsseskovl 3 (B)

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3 (B) Standard

H450 S355 HB500

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskeær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.




- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.


Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 24.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 3 (B)						
6292 300000	GG LS 3 (B)	300	4074	1661	83.490	11.132
6292 3000BS	GG LS 3 (B) BS	300	4074	1718	84.620	11.283
6292 300BSD	GG LS 3 (B) BSD	300	4074	1718	91.150	12.153
6292 30000H	GG LS 3 (B) H	300	4074	1605	84.440	11.259
6292 3000HD	GG LS 3 (B) HD	300	4074	1605	91.350	12.180
6292 310000	GG LS 3 (B)	310	4223	1705	84.330	11.244
6292 3100BS	GG LS 3 (B) BS	310	4223	1761	85.460	11.395
6292 310BSD	GG LS 3 (B) BSD	310	4223	1761	92.150	12.287
6292 31000H	GG LS 3 (B) H	310	4223	1708	85.280	11.371
6292 3100HD	GG LS 3 (B) HD	310	4223	1708	92.360	12.315
6292 320000	GG LS 3 (B)	320	4373	1748	85.170	11.356
6292 3200BS	GG LS 3 (B) BS	320	4373	1804	86.290	11.505
6292 320BSD	GG LS 3 (B) BSD	320	4373	1804	93.160	12.421
6292 32000H	GG LS 3 (B) H	320	4373	1752	86.110	11.481
6292 3200HD	GG LS 3 (B) HD	320	4373	1752	93.360	12.448
6292 330000	GG LS 3 (B)	330	4522	1792	86.000	11.467
6292 3300BS	GG LS 3 (B) BS	330	4522	1848	87.130	11.617
6292 330BSD	GG LS 3 (B) BSD	330	4522	1848	94.160	12.555
6292 33000H	GG LS 3 (B) H	330	4522	1795	86.950	11.593
6292 3300HD	GG LS 3 (B) HD	330	4522	1795	94.370	12.583



Tillæg GG Læsseskovl 3 (B)						
5940 3B0001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.900	387
5940 3B0000	Tillæg højtip				79.600	10.613
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)				1.800	240
5941 300000	Tillæg for direkte montage				14.500	1.933
LSW4560016	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.570	1.009
LSW7800016	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.570	1.009
LCFH000016	Tillæg Cat Fusion Hook				7.570	1.009



V spildplade



Grisehale



GG Læsseskovl 3 (C)

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3 (C) Standard

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskaer, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskaer) i HB500.

- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.





→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 24.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 3 (C)						
6293 300000	GG LS 3 (C)	300	4370	1750	85.010	11.335
6293 3000BS	GG LS 3 (C) BS	300	4370	1809	86.290	11.505
6293 300BSD	GG LS 3 (C) BSD	300	4370	1809	93.070	12.409
6293 30000H	GG LS 3 (C) H	300	4370	1747	86.420	11.523
6293 3000HD	GG LS 3 (C) HD	300	4370	1747	93.400	12.453
6293 310000	GG LS 3 (C)	310	4529	1795	85.880	11.451
6293 3100BS	GG LS 3 (C) BS	310	4529	1854	87.150	11.620
6293 310BSD	GG LS 3 (C) BSD	310	4529	1854	94.110	12.548
6293 31000H	GG LS 3 (C) H	310	4529	1792	87.280	11.637
6293 3100HD	GG LS 3 (C) HD	310	4529	1792	94.430	12.591
6293 320000	GG LS 3 (C)	320	4688	1839	86.740	11.565
6293 3200BS	GG LS 3 (C) BS	320	4688	1899	88.010	11.735
6293 320BSD	GG LS 3 (C) BSD	320	4688	1899	95.140	12.685
6293 32000H	GG LS 3 (C) H	320	4688	1837	88.140	11.752
6293 3200HD	GG LS 3 (C) HD	320	4688	1837	95.460	12.728
6293 330000	GG LS 3 (C)	330	4848	1884	87.600	11.680
6293 3300BS	GG LS 3 (C) BS	330	4848	1944	88.870	11.849
6293 330BSD	GG LS 3 (C) BSD	330	4848	1944	96.170	12.823
6293 33000H	GG LS 3 (C) H	330	4848	1882	89.010	11.868
6293 3300HD	GG LS 3 (C) HD	330	4848	1882	96.500	12.867

Tillæg GG Læsseskovl 3 (C)

5940 3C0001	Tillæg V-spildplade (standard)	2.900	387
5940 3C0000	Tillæg højtip	79.600	10.613
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)	1.800	240
5941 300000	Tillæg for direkte montage	14.500	1.933
LSW4560016	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.570	1.009
LSW7800016	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
LCFH000016	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

H450	S355	HB500
------	------	-------



V spildplade




Grisehale

GG Læsseskovl 3 (D)

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3 (D) Standard

H450 S355 HB500

Standard: Bundplade og kile ved skær i H450. Grundskær, langsgående slidskinner samt en tværgående (bagskær) i HB500.




- = Standard
- BS** = Standard med bonussider
- BSD** = Med bonussider og svøb i H450
- H** = Standard med sider i H450
- HD** = Med sider og svøb i H450

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.


Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.

→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 24.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl 3 (D)						
6294 300000	GG LS 3 (D)	300	4699	1827	86.540	11.539
6294 3000BS	GG LS 3 (D) BS	300	4699	1899	87.960	11.728
6294 300BSD	GG LS 3 (D) BSD	300	4699	1899	95.000	12.667
6294 30000H	GG LS 3 (D) H	300	4699	1824	88.400	11.787
6294 3000HD	GG LS 3 (D) HD	300	4699	1824	95.440	12.725
6294 310000	GG LS 3 (D)	310	4871	1874	87.420	11.656
6294 3100BS	GG LS 3 (D) BS	310	4871	1945	88.840	11.845
6294 310BSD	GG LS 3 (D) BSD	310	4871	1945	96.060	12.808
6294 31000H	GG LS 3 (D) H	310	4871	1870	89.290	11.905
6294 3100HD	GG LS 3 (D) HD	310	4871	1870	96.500	12.867
6294 320000	GG LS 3 (D)	320	5043	1920	88.310	11.775
6294 3200BS	GG LS 3 (D) BS	320	5043	1992	89.730	11.964
6294 320BSD	GG LS 3 (D) BSD	320	5043	1992	97.120	12.949
6294 32000H	GG LS 3 (D) H	320	5043	1917	90.170	12.023
6294 3200HD	GG LS 3 (D) HD	320	5043	1917	97.570	13.009
6294 330000	GG LS 3 (D)	330	5214	1966	89.190	11.892
6294 3300BS	GG LS 3 (D) BS	330	5214	2038	90.610	12.081
6294 330BSD	GG LS 3 (D) BSD	330	5214	2038	98.180	13.091
6294 33000H	GG LS 3 (D) H	330	5214	1963	91.060	12.141
6294 3300HD	GG LS 3 (D) HD	330	5214	1963	98.630	13.151



Tillæg GG Læsseskovl 3 (D)						
5940 3D0001	Tillæg V-spildplade (standard)				2.900	387
5940 3D0000	Tillæg højtip				79.600	10.613
5614 000000	Tillæg Grisehale 40mm (inde i skovl)				1.800	240
5941 300000	Tillæg for direkte montage				14.500	1.933
LSW4560016	Tillæg Verachttert SW2004/5/6				7.570	1.009
LSW7800016	Tillæg Verachttert SW2007/8				7.570	1.009
LCFH000016	Tillæg Cat Fusion Hook				7.570	1.009



V spildplade



Grisehale



GG HD Læsseskovl 3,5 (Ø)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS** = Standardsider
- BS** = Bonussider
- TS** = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 3,5 (A) SS





LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 3,5 (Ø)						
6295 3200SS	GG LS HD 3,5 (Ø) SS	320	4.220	1.880	103.460	13.795
6295 3200BS	GG LS HD 3,5 (Ø) BS	320	4.220	1.891	106.440	14.192
6295 3200TS	GG LS HD 3,5 (Ø) TS	320	4.220	1.917	108.720	14.496
6295 3300SS	GG LS HD 3,5 (Ø) SS	330	4.360	1.919	104.460	13.928
6295 3300BS	GG LS HD 3,5 (Ø) BS	330	4.360	1.930	107.440	14.325
6295 3300TS	GG LS HD 3,5 (Ø) TS	330	4.360	1.956	109.730	14.631
6295 3400SS	GG LS HD 3,5 (Ø) SS	340	4.500	1.958	105.470	14.063
6295 3400BS	GG LS HD 3,5 (Ø) BS	340	4.500	1.969	108.440	14.459
6295 3400TS	GG LS HD 3,5 (Ø) TS	340	4.500	1.995	110.730	14.764
6295 3500SS	GG LS HD 3,5 (Ø) SS	350	4.640	1.997	106.470	14.196
6295 3500BS	GG LS HD 3,5 (Ø) BS	350	4.640	2.008	109.450	14.593
6295 3500TS	GG LS HD 3,5 (Ø) TS	350	4.640	2.034	111.730	14.897
6295 3600SS	GG LS HD 3,5 (Ø) SS	360	4.780	2.036	107.470	14.329
6295 3600BS	GG LS HD 3,5 (Ø) BS	360	4.780	2.047	110.450	14.727
6295 3600TS	GG LS HD 3,5 (Ø) TS	360	4.780	2.073	112.740	15.032

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (Ø)						
5940 350001	Tillæg V-spildplade (standard)			36	2.900	387
5940 350000	Tillæg højtip			1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage			150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachttert SW2007/8			30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	7.570	1.009

*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-spildplade

GG HD Læsseskovl 3,5 (Å)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 3,5 (A) SS





→ LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 3,5 (Å)						
6296 3200SS	GG LS HD 3,5 (Å) SS	320	4.680	1.980	106.200	14.160
6296 3200BS	GG LS HD 3,5 (Å) BS	320	4.680	1.993	108.650	14.487
6296 3200TS	GG LS HD 3,5 (Å) TS	320	4.680	2.017	110.920	14.789
6296 3300SS	GG LS HD 3,5 (Å) SS	330	4.840	2.022	107.220	14.296
6296 3300BS	GG LS HD 3,5 (Å) BS	330	4.840	2.035	109.680	14.624
6296 3300TS	GG LS HD 3,5 (Å) TS	330	4.840	2.059	111.950	14.927
6296 3400SS	GG LS HD 3,5 (Å) SS	340	5.000	2.064	108.250	14.433
6296 3400BS	GG LS HD 3,5 (Å) BS	340	5.000	2.077	110.700	14.760
6296 3400TS	GG LS HD 3,5 (Å) TS	340	5.000	2.101	112.980	15.064
6296 3500SS	GG LS HD 3,5 (Å) SS	350	5.160	2.106	109.280	14.571
6296 3500BS	GG LS HD 3,5 (Å) BS	350	5.160	2.119	111.730	14.897
6296 3500TS	GG LS HD 3,5 (Å) TS	350	5.160	2.143	114.000	15.200
6296 3600SS	GG LS HD 3,5 (Å) SS	360	5.320	2.148	110.310	14.708
6296 3600BS	GG LS HD 3,5 (Å) BS	360	5.320	2.161	112.760	15.035
6296 3600TS	GG LS HD 3,5 (Å) TS	360	5.320	2.185	115.030	15.337

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (Å)						
5940 350001	Tillæg V-spildplade (standard)			36	2.900	387
5940 350000	Tillæg højtip			1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage			150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachttert SW2007/8			30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	7.570	1.009

*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-spildplade



GG HD Læsseskovl 3,5 (A)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og krog se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskaer og bagskaer samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS = Standardsider
- BS = Bonussider
- TS = Trekantede skærstalsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 3,5 (A) SS





LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 3,5 (A)						
6297 3200SS	GG LS HD 3,5 (A) SS	320	5.150	2.102	108.930	14.524
6297 3200BS	GG LS HD 3,5 (A) BS	320	5.150	2.125	110.860	14.781
6297 3200TS	GG LS HD 3,5 (A) TS	320	5.150	2.144	113.120	15.083
6297 3300SS	GG LS HD 3,5 (A) SS	330	5.325	2.137	109.990	14.665
6297 3300BS	GG LS HD 3,5 (A) BS	330	5.325	2.160	111.910	14.921
6297 3300TS	GG LS HD 3,5 (A) TS	330	5.325	2.179	114.170	15.223
6297 3400SS	GG LS HD 3,5 (A) SS	340	5.500	2.172	111.040	14.805
6297 3400BS	GG LS HD 3,5 (A) BS	340	5.500	2.195	112.960	15.061
6297 3400TS	GG LS HD 3,5 (A) TS	340	5.500	2.214	115.220	15.363
6297 3500SS	GG LS HD 3,5 (A) SS	350	5.675	2.207	112.090	14.945
6297 3500BS	GG LS HD 3,5 (A) BS	350	5.675	2.230	114.020	15.203
6297 3500TS	GG LS HD 3,5 (A) TS	350	5.675	2.249	116.270	15.503
6297 3600SS	GG LS HD 3,5 (A) SS	360	5.850	2.242	113.140	15.085
6297 3600BS	GG LS HD 3,5 (A) BS	360	5.850	2.265	115.070	15.343
6297 3600TS	GG LS HD 3,5 (A) TS	360	5.850	2.284	117.330	15.644

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (A)						
5940 35A001	Tillæg V-spildplade (standard)			36	2.900	387
5940 35A000	Tillæg højtip			1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage			150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachttert SW2007/8			30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	7.570	1.009

*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade




V-spildplade

GG HD Læsseskovl 3,5 (B)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3,5 (B) SS

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS = Standardsider
- BS = Bonussider
- TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.


→ LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 3,5 (B)						
6298 3200SS	GG LS HD 3,5 (B) SS	320	5.616	2.208	111.670	14.889
6298 3200BS	GG LS HD 3,5 (B) BS	320	5.616	2.233	113.070	15.076
6298 3200TS	GG LS HD 3,5 (B) TS	320	5.616	2.249	115.310	15.375
6298 3300SS	GG LS HD 3,5 (B) SS	330	5.808	2.245	112.750	15.033
6298 3300BS	GG LS HD 3,5 (B) BS	330	5.808	2.270	114.150	15.220
6298 3300TS	GG LS HD 3,5 (B) TS	330	5.808	2.286	116.390	15.519
6298 3400SS	GG LS HD 3,5 (B) SS	340	6.000	2.282	113.830	15.177
6298 3400BS	GG LS HD 3,5 (B) BS	340	6.000	2.307	115.220	15.363
6298 3400TS	GG LS HD 3,5 (B) TS	340	6.000	2.323	117.470	15.663
6298 3500SS	GG LS HD 3,5 (B) SS	350	6.192	2.319	114.900	15.320
6298 3500BS	GG LS HD 3,5 (B) BS	350	6.192	2.344	116.300	15.507
6298 3500TS	GG LS HD 3,5 (B) TS	350	6.192	2.360	118.540	15.805
6298 3600SS	GG LS HD 3,5 (B) SS	360	6.384	2.356	115.980	15.464
6298 3600BS	GG LS HD 3,5 (B) BS	360	6.384	2.381	117.370	15.649
6298 3600TS	GG LS HD 3,5 (B) TS	360	6.384	2.397	119.620	15.949

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (B)						
5940 35B001	Tillæg V-spildplade (standard)			36	2.900	387
5940 35B000	Tillæg højtip			1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage			150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachtert SW2007/8			30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	7.570	1.009




*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

H450 S355 HB500



Grisehale på plade




V-spildplade



GG HD Læsseskovl 3,5 (C)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3,5 (C) SS

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstalsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
 OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.

→ LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Læsseskovl HD 3,5 (C)						
6299 3200SS	GG LS HD 3,5 (C) SS	320	6.086	2.298	114.410	15.255
6299 3200BS	GG LS HD 3,5 (C) BS	320	6.086	2.306	115.280	15.371
6299 3200TS	GG LS HD 3,5 (C) TS	320	6.086	2.338	117.510	15.668
6299 3300SS	GG LS HD 3,5 (C) SS	330	6.293	2.337	115.510	15.401
6299 3300BS	GG LS HD 3,5 (C) BS	330	6.293	2.345	116.380	15.517
6299 3300TS	GG LS HD 3,5 (C) TS	330	6.293	2.377	118.610	15.815
6299 3400SS	GG LS HD 3,5 (C) SS	340	6.500	2.376	116.610	15.548
6299 3400BS	GG LS HD 3,5 (C) BS	340	6.500	2.384	117.480	15.664
6299 3400TS	GG LS HD 3,5 (C) TS	340	6.500	2.416	119.710	15.961
6299 3500SS	GG LS HD 3,5 (C) SS	350	6.707	2.415	117.710	15.695
6299 3500BS	GG LS HD 3,5 (C) BS	350	6.707	2.423	118.580	15.811
6299 3500TS	GG LS HD 3,5 (C) TS	350	6.707	2.455	120.810	16.108
6299 3600SS	GG LS HD 3,5 (C) SS	360	6.914	2.454	118.810	15.841
6299 3600BS	GG LS HD 3,5 (C) BS	360	6.914	2.462	119.680	15.957
6299 3600TS	GG LS HD 3,5 (C) TS	360	6.914	2.494	121.910	16.255

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (C)

5940 35C001	Tillæg V-spildplade (standard)	36	2.900	387
5940 35C000	Tillæg højtip	1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage	150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachttert SW2007/8	30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook	30*	7.570	1.009

*Anslået vægt




OBS:
 Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade




V-spildplade

GG HD Læsseskovl 3,5 (D)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 3,5 (D) SS

H450 S355 HB500

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS = Standardsider
- BS = Bonussider
- TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.





→ LÆSSEMASKINE | 23.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 3,5 (D)						
6034 3200SS	GG LS HD 3,5 (D) SS	320	6.556	2.356	117.150	15.620
6034 3200BS	GG LS HD 3,5 (D) BS	320	6.556	2.368	117.490	15.665
6034 3200TS	GG LS HD 3,5 (D) TS	320	6.556	2.399	119.710	15.961
6034 3300SS	GG LS HD 3,5 (D) SS	330	6.778	2.410	118.270	15.769
6034 3300BS	GG LS HD 3,5 (D) BS	330	6.778	2.422	118.620	15.816
6034 3300TS	GG LS HD 3,5 (D) TS	330	6.778	2.453	120.830	16.111
6034 3400SS	GG LS HD 3,5 (D) SS	340	7.000	2.464	119.400	15.920
6034 3400BS	GG LS HD 3,5 (D) BS	340	7.000	2.476	119.740	15.965
6034 3400TS	GG LS HD 3,5 (D) TS	340	7.000	2.507	121.960	16.261
6034 3500SS	GG LS HD 3,5 (D) SS	350	7.222	2.518	120.520	16.069
6034 3500BS	GG LS HD 3,5 (D) BS	350	7.222	2.530	120.870	16.116
6034 3500TS	GG LS HD 3,5 (D) TS	350	7.222	2.561	123.080	16.411
6034 3600SS	GG LS HD 3,5 (D) SS	360	7.444	2.572	121.650	16.220
6034 3600BS	GG LS HD 3,5 (D) BS	360	7.444	2.584	121.990	16.265
6034 3600TS	GG LS HD 3,5 (D) TS	360	7.444	2.615	124.210	16.561

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 80 kg til svejsning, maling m.v.


Tillæg GG HD Læsseskovl 3,5 (D)						
5940 35D001	Tillæg V-spildplade (standard)			36	2.900	387
5940 35D000	Tillæg højtip			1600*	86.150	11.487
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 350000	Tillæg for direkte montage			150-200*	15.000	2.000
LSW7800017	Tillæg Verachttert SW2007/8			30*	7.570	1.009
LCFH000017	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	7.570	1.009

*Anslået vægt



OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel [V] varierer fra 42° til 55°



GG HD Læsseskovl 4 (B)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstalsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
 OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 4 (B) SS

→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (B)						
6035 3300SS	GG LS HD 4 (B) SS	330	5.481	2.482	125.720	16.763
6035 3300BS	GG LS HD 4 (B) BS	330	5.481	2.502	126.110	16.815
6035 3300TS	GG LS HD 4 (B) TS	330	5.481	2.527	128.170	17.089
6035 3400SS	GG LS HD 4 (B) SS	340	5.654	2.536	127.260	16.968
6035 3400BS	GG LS HD 4 (B) BS	340	5.654	2.556	127.650	17.020
6035 3400TS	GG LS HD 4 (B) TS	340	5.654	2.581	129.710	17.295
6035 3500SS	GG LS HD 4 (B) SS	350	5.827	2.590	128.800	17.173
6035 3500BS	GG LS HD 4 (B) BS	350	5.827	2.610	129.190	17.225
6035 3500TS	GG LS HD 4 (B) TS	350	5.827	2.635	131.250	17.500
6035 3600SS	GG LS HD 4 (B) SS	360	6.000	2.644	130.340	17.379
6035 3600BS	GG LS HD 4 (B) BS	360	6.000	2.664	130.730	17.431
6035 3600TS	GG LS HD 4 (B) TS	360	6.000	2.689	132.790	17.705
6035 3700SS	GG LS HD 4 (B) SS	370	6.173	2.698	131.880	17.584
6035 3700BS	GG LS HD 4 (B) BS	370	6.173	2.718	132.270	17.636
6035 3700TS	GG LS HD 4 (B) TS	370	6.173	2.743	134.330	17.911

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (B)

5940 4B0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)	45	4.200	560
5940 4B0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 4B0000	Tillæg højtip	1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook	30*	8.410	1.121


*Anslået vægt



OBS:
 Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link

GG HD Læsseskovl 4 (C)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 4 (C) SS

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.

→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (C)						
6036 3300SS	GG LS HD 4 (C) SS	330	5.930	2.600	127.820	17.043
6036 3300BS	GG LS HD 4 (C) BS	330	5.930	2.624	128.320	17.109
6036 3300TS	GG LS HD 4 (C) TS	330	5.930	2.656	130.360	17.381
6036 3400SS	GG LS HD 4 (C) SS	340	6.120	2.645	129.340	17.245
6036 3400BS	GG LS HD 4 (C) BS	340	6.120	2.669	129.840	17.312
6036 3400TS	GG LS HD 4 (C) TS	340	6.120	2.701	131.880	17.584
6036 3500SS	GG LS HD 4 (C) SS	350	6.310	2.690	130.850	17.447
6036 3500BS	GG LS HD 4 (C) BS	350	6.310	2.714	131.360	17.515
6036 3500TS	GG LS HD 4 (C) TS	350	6.310	2.746	133.400	17.787
6036 3600SS	GG LS HD 4 (C) SS	360	6.500	2.725	132.370	17.649
6036 3600BS	GG LS HD 4 (C) BS	360	6.500	2.749	132.870	17.716
6036 3600TS	GG LS HD 4 (C) TS	360	6.500	2.781	134.910	17.988
6036 3700SS	GG LS HD 4 (C) SS	370	6.690	2.780	133.890	17.852
6036 3700BS	GG LS HD 4 (C) BS	370	6.690	2.814	134.390	17.919
6036 3700TS	GG LS HD 4 (C) TS	370	6.690	2.836	136.430	18.191

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (C)						
5940 4C0001	Tillæg V-spildplade (standard)			45	4.200	560
5940 4C0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)			65	4.200	560
5940 4C0000	Tillæg højtip			1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	8.410	1.121

*Anslået vægt

H450 S355 HB500




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.


Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link



V-spildplade std Z-link



GG HD Læsseskovl 4 (D)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
 OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 4 (D) SS

→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG






Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (D)						
6037 3300SS	GG LS HD 4 (D) SS	330	6.364	2.671	129.920	17.323
6037 3300BS	GG LS HD 4 (D) BS	330	6.364	2.698	130.540	17.405
6037 3300TS	GG LS HD 4 (D) TS	330	6.364	2.730	132.550	17.673
6037 3400SS	GG LS HD 4 (D) SS	340	6.576	2.732	131.410	17.521
6037 3400BS	GG LS HD 4 (D) BS	340	6.576	2.759	132.030	17.604
6037 3400TS	GG LS HD 4 (D) TS	340	6.576	2.791	134.050	17.873
6037 3500SS	GG LS HD 4 (D) SS	350	6.788	2.793	132.910	17.721
6037 3500BS	GG LS HD 4 (D) BS	350	6.788	2.820	133.530	17.804
6037 3500TS	GG LS HD 4 (D) TS	350	6.788	2.852	135.540	18.072
6037 3600SS	GG LS HD 4 (D) SS	360	7.000	2.854	134.400	17.920
6037 3600BS	GG LS HD 4 (D) BS	360	7.000	2.881	135.020	18.003
6037 3600TS	GG LS HD 4 (D) TS	360	7.000	2.913	137.040	18.272
6037 3700SS	GG LS HD 4 (D) SS	370	7.212	2.915	135.900	18.120
6037 3700BS	GG LS HD 4 (D) BS	370	7.212	2.942	136.520	18.203
6037 3700TS	GG LS HD 4 (D) TS	370	7.212	2.974	138.530	18.471

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (D)


5940 4D0001	Tillæg V-spildplade (standard)	45	4.200	560
5940 4D0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 4D0000	Tillæg højtip	1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook	30*	8.410	1.121

*Anslået vægt




OBS:
 Ved direkte montage laves skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link

GG HD Læsseskovl 4 (E)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 4 (E) SS

H450 S355 HB500

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.





→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (E)						
6038 3300SS	GG LS HD 4 (E) SS	330	6.828	2.774	132.020	17.603
6038 3300BS	GG LS HD 4 (E) BS	330	6.828	2.804	132.750	17.700
6038 3300TS	GG LS HD 4 (E) TS	330	6.828	2.832	134.750	17.967
6038 3400SS	GG LS HD 4 (E) SS	340	7.052	2.834	133.490	17.799
6038 3400BS	GG LS HD 4 (E) BS	340	7.052	2.864	134.220	17.896
6038 3400TS	GG LS HD 4 (E) TS	340	7.052	2.892	136.220	18.163
6038 3500SS	GG LS HD 4 (E) SS	350	7.276	2.894	134.970	17.996
6038 3500BS	GG LS HD 4 (E) BS	350	7.276	2.924	135.700	18.093
6038 3500TS	GG LS HD 4 (E) TS	350	7.276	2.952	137.690	18.359
6038 3600SS	GG LS HD 4 (E) SS	360	7.500	2.954	136.440	18.192
6038 3600BS	GG LS HD 4 (E) BS	360	7.500	2.984	137.170	18.289
6038 3600TS	GG LS HD 4 (E) TS	360	7.500	3.012	139.160	18.555
6038 3700SS	GG LS HD 4 (E) SS	370	7.724	3.014	137.910	18.388
6038 3700BS	GG LS HD 4 (E) BS	370	7.724	3.044	138.640	18.485
6038 3700TS	GG LS HD 4 (E) TS	370	7.724	3.072	140.640	18.752

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (E)						
5940 4E0001	Tillæg for V-spildplade (standard)			45	5.160	688
5940 4E0002	Tillæg V-spildplade standard db Z-link			65	4.200	560
5940 4E0000	Tillæg for højtip			1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	8.410	1.121


*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montage laves skovlen til maskinen.
Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link



GG HD Læsseskovl 4 (F)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 4 (F) SS

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskeær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålssider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
 OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.





→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (F)						
6039 3300SS	GG LS HD 4 (F) SS	330	7.277	2.807	134.120	17.883
6039 3300BS	GG LS HD 4 (F) BS	330	7.277	2.841	134.970	17.996
6039 3300TS	GG LS HD 4 (F) TS	330	7.277	2.869	136.940	18.259
6039 3400SS	GG LS HD 4 (F) SS	340	7.518	2.868	135.570	18.076
6039 3400BS	GG LS HD 4 (F) BS	340	7.518	2.902	136.420	18.189
6039 3400TS	GG LS HD 4 (F) TS	340	7.518	2.930	138.390	18.452
6039 3500SS	GG LS HD 4 (F) SS	350	7.759	2.990	137.020	18.269
6039 3500BS	GG LS HD 4 (F) BS	350	7.759	3.024	137.860	18.381
6039 3500TS	GG LS HD 4 (F) TS	350	7.759	3.052	139.840	18.645
6039 3600SS	GG LS HD 4 (F) SS	360	8.000	3.051	138.470	18.463
6039 3600BS	GG LS HD 4 (F) BS	360	8.000	3.085	139.310	18.575
6039 3600TS	GG LS HD 4 (F) TS	360	8.000	3.113	141.290	18.839
6039 3700SS	GG LS HD 4 (F) SS	370	8.241	3.112	139.920	18.656
6039 3700BS	GG LS HD 4 (F) BS	370	8.241	3.146	140.760	18.768
6039 3700TS	GG LS HD 4 (F) TS	370	8.241	3.174	142.740	19.032

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (F)						
5940 4F0001	Tillæg V-spildplade (standard)			45	4.200	560
5940 4F0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)			65	4.200	560
5940 4F0000	Tillæg højtip			1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	8.410	1.121


*Anslået vægt




OBS:
 Ved direkte montage laves skovlen til maskinen.
 Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link

GG HD Læsseskovl 4 (G)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 4 (G) SS

H450 S355 HB500

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskeær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålssider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.




→ LÆSSEMASKINE | 29.000 - 34.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 4 (G)						
6040 3300SS	GG LS HD 4 (G) SS	330	7.462	2.924	136.160	18.155
6040 3300BS	GG LS HD 4 (G) BS	330	7.462	2.960	137.110	18.281
6040 3300TS	GG LS HD 4 (G) TS	330	7.462	2.986	139.070	18.543
6040 3400SS	GG LS HD 4 (G) SS	340	7.708	2.976	137.610	18.348
6040 3400BS	GG LS HD 4 (G) BS	340	7.708	3.012	138.560	18.475
6040 3400TS	GG LS HD 4 (G) TS	340	7.708	3.038	140.520	18.736
6040 3500SS	GG LS HD 4 (G) SS	350	7.954	3.028	139.060	18.541
6040 3500BS	GG LS HD 4 (G) BS	350	7.954	3.064	140.010	18.668
6040 3500TS	GG LS HD 4 (G) TS	350	7.954	3.090	141.970	18.929
6040 3600SS	GG LS HD 4 (G) SS	360	8.200	3.080	140.500	18.733
6040 3600BS	GG LS HD 4 (G) BS	360	8.200	3.116	141.460	18.861
6040 3600TS	GG LS HD 4 (G) TS	360	8.200	3.142	143.410	19.121
6040 3700SS	GG LS HD 4 (G) SS	370	8.446	3.132	141.950	18.927
6040 3700BS	GG LS HD 4 (G) BS	370	8.446	3.168	142.910	19.055
6040 3700TS	GG LS HD 4 (G) TS	370	8.446	3.194	144.860	19.315


OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 95 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 4 (G)						
5940 4G0001	Tillæg V-spildplade (standard)			45	4.200	560
5940 4G0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)			65	4.200	560
5940 4G0000	Tillæg højtip			1800*	92.460	12.328
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 400000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000
LCFH000018	Tillæg Cat Fusion Hook			30*	8.410	1.121


*Anslået vægt




Grisehale på plade



V-spildplade db Z-link



V-spildplade std Z-link



OBS:
Ved direkte montage laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



GG HD Læsseskovl 5 (Æ)

Inkl. Volvo L150/180 fæste


Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskeær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS** = Standardsider
- BS** = Bonussider
- TS** = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 5 (Æ) SS


LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (Æ)						
6041 3500SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	350	6.408	2.953	143.900	19.187
6041 3500BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	350	6.408	2.976	146.920	19.589
6041 3500TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	350	6.408	3.006	149.250	19.900
6041 3600SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	360	6.606	3.013	145.350	19.380
6041 3600BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	360	6.606	3.036	148.370	19.783
6041 3600TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	360	6.606	3.066	150.700	20.093
6041 3700SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	370	6.804	3.072	146.800	19.573
6041 3700BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	370	6.804	3.095	149.820	19.976
6041 3700TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	370	6.804	3.125	152.140	20.285
6041 3800SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	380	7.000	3.131	148.240	19.765
6041 3800BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	380	7.000	3.154	151.260	20.168
6041 3800TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	380	7.000	3.184	153.590	20.479
6041 3900SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	390	7.198	3.191	149.690	19.959
6041 3900BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	390	7.198	3.214	152.710	20.361
6041 3900TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	390	7.198	3.244	155.040	20.672
6041 4000SS	GG LS HD 5 (Æ) SS	400	7.396	3.250	151.140	20.152
6041 4000BS	GG LS HD 5 (Æ) BS	400	7.396	3.273	154.160	20.555
6041 4000TS	GG LS HD 5 (Æ) TS	400	7.396	3.303	156.490	20.865

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (Æ)						
5940 5Æ0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)			45	4.200	560
5940 5Æ0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)			65	4.200	560
5940 5Æ0000	Tillæg højtip			2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000


*Anslået vægt







OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link

GG HD Læsseskovl 5 (Ø)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 5 (Ø) SS

H450 S355 HB500

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS = Standardsider
- BS = Bonussider
- TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.

→ LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (Ø)						
6042 3500SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	350	6.860	3.062	145.050	19.340
6042 3500BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	350	6.860	3.088	148.220	19.763
6042 3500TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	350	6.860	3.126	150.540	20.072
6042 3600SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	360	7.073	3.123	146.490	19.532
6042 3600BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	360	7.073	3.149	149.660	19.955
6042 3600TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	360	7.073	3.187	151.980	20.264
6042 3700SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	370	7.286	3.185	147.930	19.724
6042 3700BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	370	7.286	3.211	151.100	20.147
6042 3700TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	370	7.286	3.249	153.420	20.456
6042 3800SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	380	7.500	3.246	149.370	19.916
6042 3800BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	380	7.500	3.272	152.540	20.339
6042 3800TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	380	7.500	3.310	154.860	20.648
6042 3900SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	390	7.113	3.308	150.810	20.108
6042 3900BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	390	7.113	3.334	153.980	20.531
6042 3900TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	390	7.113	3.372	156.300	20.840
6042 4000SS	GG LS HD 5 (Ø) SS	400	7.926	3.370	152.250	20.300
6042 4000BS	GG LS HD 5 (Ø) BS	400	7.926	3.396	155.420	20.723
6042 4000TS	GG LS HD 5 (Ø) TS	400	7.926	3.434	157.740	21.032

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (Ø)

5940 500001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)	45	4.200	560
5940 500002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 500000	Tillæg højtip	2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000


*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link



V-spildplade std Z-link



GG HD Læsseskovl 5 (Å)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskeær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålssider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
 OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 5 (Å) SS

➔ LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (Å)						
6043 3500SS	GG LS HD 5 (Å) SS	350	7.311	3.160	146.200	19.493
6043 3500BS	GG LS HD 5 (Å) BS	350	7.311	3.190	149.510	19.935
6043 3500TS	GG LS HD 5 (Å) TS	350	7.311	3.226	151.830	20.244
6043 3600SS	GG LS HD 5 (Å) SS	360	7.540	3.224	147.640	19.685
6043 3600BS	GG LS HD 5 (Å) BS	360	7.540	3.254	150.940	20.125
6043 3600TS	GG LS HD 5 (Å) TS	360	7.540	3.290	153.270	20.436
6043 3700SS	GG LS HD 5 (Å) SS	370	7.770	3.287	149.070	19.876
6043 3700BS	GG LS HD 5 (Å) BS	370	7.770	3.317	152.380	20.317
6043 3700TS	GG LS HD 5 (Å) TS	370	7.770	3.353	154.700	20.627
6043 3800SS	GG LS HD 5 (Å) SS	380	8.000	3.350	150.500	20.067
6043 3800BS	GG LS HD 5 (Å) BS	380	8.000	3.380	153.810	20.508
6043 3800TS	GG LS HD 5 (Å) TS	380	8.000	3.416	156.130	20.817
6043 3900SS	GG LS HD 5 (Å) SS	390	8.228	3.413	151.940	20.259
6043 3900BS	GG LS HD 5 (Å) BS	390	8.228	3.443	155.240	20.699
6043 3900TS	GG LS HD 5 (Å) TS	390	8.228	3.479	157.560	21.008
6043 4000SS	GG LS HD 5 (Å) SS	400	8.456	3.477	153.370	20.449
6043 4000BS	GG LS HD 5 (Å) BS	400	8.456	3.507	156.670	20.889
6043 4000TS	GG LS HD 5 (Å) TS	400	8.456	3.543	159.000	21.200

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (Å)

5940 500001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)	45	4.200	560
5940 500002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 500000	Tillæg højtip	2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000

*Anslået vægt




OBS:
 Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.


Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade






V-Spildplade db Z-link



V-spildplade std Z-link


H450	S355	HB500
------	------	-------



GG HD Læsseskovl 5 (A)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 5 (A) SS

H450 S355 HB500

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

SS = Standardsider
BS = Bonussider
TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.

→ LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (A)						
6044 3500SS	GG LS HD 5 (A) SS	350	7.495	3.200	147.360	19.648
6044 3500BS	GG LS HD 5 (A) BS	350	7.495	3.231	150.800	20.107
6044 3500TS	GG LS HD 5 (A) TS	350	7.495	3.276	153.120	20.416
6044 3600SS	GG LS HD 5 (A) SS	360	7.730	3.263	148.780	19.837
6044 3600BS	GG LS HD 5 (A) BS	360	7.730	3.294	152.230	20.297
6044 3600TS	GG LS HD 5 (A) TS	360	7.730	3.339	154.550	20.607
6044 3700SS	GG LS HD 5 (A) SS	370	7.965	3.327	150.210	20.028
6044 3700BS	GG LS HD 5 (A) BS	370	7.965	3.358	153.660	20.488
6044 3700TS	GG LS HD 5 (A) TS	370	7.965	3.403	155.980	20.797
6044 3800SS	GG LS HD 5 (A) SS	380	8.200	3.392	151.630	20.217
6044 3800BS	GG LS HD 5 (A) BS	380	8.200	3.423	155.080	20.677
6044 3800TS	GG LS HD 5 (A) TS	380	8.200	3.468	157.400	20.987
6044 3900SS	GG LS HD 5 (A) SS	390	8.435	3.456	153.060	20.408
6044 3900BS	GG LS HD 5 (A) BS	390	8.435	3.487	156.510	20.868
6044 3900TS	GG LS HD 5 (A) TS	390	8.435	3.532	158.830	21.177
6044 4000SS	GG LS HD 5 (A) SS	400	8.670	3.520	154.490	20.599
6044 4000BS	GG LS HD 5 (A) BS	400	8.670	3.551	157.930	21.057
6044 4000TS	GG LS HD 5 (A) TS	400	8.670	3.596	160.250	21.367

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (A)

5940 5A0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)	45	4.200	560
5940 5A0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 5A0000	Tillæg højtip	2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000


*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link



V-spildplade std Z-link



GG HD Læsseskovl 5 (B)

Inkl. Volvo L150/180 fæste


Tillæg for slidskær, hæl og krog se s. 113

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS** = Standardsider
- BS** = Bonussider
- TS** = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.



GG LS 5 (B) SS





LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (B)						
6045 3500SS	GG LS HD 5 (B) SS	350	7.774	3.252	148.510	19.801
6045 3500BS	GG LS HD 5 (B) BS	350	7.774	3.286	152.100	20.280
6045 3500TS	GG LS HD 5 (B) TS	350	7.774	3.332	154.420	20.589
6045 3600SS	GG LS HD 5 (B) SS	360	8.016	3.320	149.930	19.991
6045 3600BS	GG LS HD 5 (B) BS	360	8.016	3.354	153.520	20.469
6045 3600TS	GG LS HD 5 (B) TS	360	8.016	3.396	155.830	20.777
6045 3700SS	GG LS HD 5 (B) SS	370	8.258	3.388	151.350	20.180
6045 3700BS	GG LS HD 5 (B) BS	370	8.258	3.422	154.930	20.657
6045 3700TS	GG LS HD 5 (B) TS	370	8.258	3.464	157.250	20.967
6045 3800SS	GG LS HD 5 (B) SS	380	8.500	3.456	152.760	20.368
6045 3800BS	GG LS HD 5 (B) BS	380	8.500	3.490	156.350	20.847
6045 3800TS	GG LS HD 5 (B) TS	380	8.500	3.532	158.670	21.156
6045 3900SS	GG LS HD 5 (B) SS	390	8.742	3.524	154.180	20.557
6045 3900BS	GG LS HD 5 (B) BS	390	8.742	3.558	157.770	21.036
6045 3900TS	GG LS HD 5 (B) TS	390	8.742	3.600	160.090	21.345
6045 4000SS	GG LS HD 5 (B) SS	400	8.984	3.592	155.600	20.747
6045 4000BS	GG LS HD 5 (B) BS	400	8.984	3.626	159.190	21.225
6045 4000TS	GG LS HD 5 (B) TS	400	8.984	3.668	161.510	21.535

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (B)						
5940 5B0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)			45	4.200	560
5940 5B0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)			65	4.200	560
5940 5B0000	Tillæg højtip			2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)			21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage			250-300*	15.000	2.000


*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.

Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°

Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link

GG HD Læsseskovl 5 (C)

Inkl. Volvo L150/180 fæste

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



GG LS 5 (C) SS

Lavet til hårdt brug: Bund, sideskær, sideplade og svøb op til spildkant er lavet i H450. Grundskær og bagskær samt 6-7 langsgående slidskinner under bund i HB500.

- SS = Standardsider
- BS = Bonussider
- TS = Trekantede skærstålsider

Højtip: Skovlen kan leveres med højtip (tillæg).
OBS: indholdet bliver ca. 10% mindre.

Vægt: Bemærk at vægten er angivet med Volvo beslag men uden svejsning og maling.

→ LÆSSEMASKINE | 34.000 - 40.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG HD Læsseskovl 5 (C)						
6046 3500SS	GG LS HD 5 (C) SS	350	8.226	3.354	149.660	19.955
6046 3500BS	GG LS HD 5 (C) BS	350	8.226	3.392	153.390	20.452
6046 3500TS	GG LS HD 5 (C) TS	350	8.226	3.430	155.710	20.761
6046 3600SS	GG LS HD 5 (C) SS	360	8.484	3.421	151.070	20.143
6046 3600BS	GG LS HD 5 (C) BS	360	8.484	3.459	154.800	20.640
6046 3600TS	GG LS HD 5 (C) TS	360	8.484	3.497	157.120	20.949
6046 3700SS	GG LS HD 5 (C) SS	370	8.742	3.488	152.480	20.331
6046 3700BS	GG LS HD 5 (C) BS	370	8.742	3.526	156.210	20.828
6046 3700TS	GG LS HD 5 (C) TS	370	8.742	3.564	158.530	21.137
6046 3800SS	GG LS HD 5 (C) SS	380	9.000	3.555	153.890	20.519
6046 3800BS	GG LS HD 5 (C) BS	380	9.000	3.593	157.630	21.017
6046 3800TS	GG LS HD 5 (C) TS	380	9.000	3.631	159.940	21.325
6046 3900SS	GG LS HD 5 (C) SS	390	9.258	3.622	155.310	20.708
6046 3900BS	GG LS HD 5 (C) BS	390	9.258	3.660	159.040	21.205
6046 3900TS	GG LS HD 5 (C) TS	390	9.258	3.698	161.350	21.513
6046 4000SS	GG LS HD 5 (C) SS	400	9.516	3.689	156.720	20.896
6046 4000BS	GG LS HD 5 (C) BS	400	9.516	3.727	160.450	21.393
6046 4000TS	GG LS HD 5 (C) TS	400	9.516	3.765	162.770	21.703

OBS: Den samlede vægt tillægges ca. 110 kg til svejsning, maling m.v.

Tillæg GG HD Læsseskovl 5 (C)

5940 5C0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)	45	4.200	560
5940 5C0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)	65	4.200	560
5940 5C0000	Tillæg højtip	2000*	98.760	13.168
8019 000000	Tillæg Grisehale 50mm (på plade inde i skovl)	21	3.240	432
5941 500000	Tillæg for direkte montage	250-300*	15.000	2.000

*Anslået vægt




OBS:
Ved direkte montering laves skovlen til maskinen.





Skovlens åbningsvinkel (V) varierer fra 42° til 55°



Grisehale på plade



V-Spildplade db Z-link




V-spildplade std Z-link



Tillæg for andet beslag end standard (gælder s. 176-235)

Tillæg for andet beslag end det Volvo beslag, som er standard på redskabet



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 33.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 8.500 - 20.500 kg			
5930 000000	Tillæg direkte montage	13.500	1.800
5931 000000	Tillæg Teleskop/RG Nakkebeslag	3.140	419
5932 000000	Tillæg Volvo L150/180/220 Hook	4.420	589
5933 000000	Tillæg JST/Viby Kileskift Ø70	4.420	589
5934 000000	Tillæg Verachttert SW2004/5/6	7.260	968
5935 000000	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.260	968
5936 000000	Tillæg Cat Fusion Hook	7.260	968

Læssemaskine 20.500 - 33.000 kg			
5937 000000	Tillæg direkte montage	15.000	2.000
5938 000000	Tillæg Verachttert SW2007/8	7.570	1.009
5939 000000	Tillæg Cat Fusion Hook	7.570	1.009

GG Volumeskovl | Z kinematik

Inkl. nakkebeslag:
11.000-20.500 kg: Volvo BM
20.500-33.000 kg: Volvo L150-220 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



H450

S355

HB500

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 8.500 - 11.000 kg						
6054 250000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	250	3.500		51.480	6.864
6054 260000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	260	3.650		52.800	7.040
6054 270000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	270	3.800		54.120	7.216
6054 280000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	280	3.950		55.430	7.391
6054 290000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	290	4.100		56.740	7.565
6054 300000	GG Volumeskovl 0 Z-kin A	300	4.250		58.050	7.740
5940 0A0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6055 250000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	250	4.500		56.740	7.565
6055 260000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	260	4.685		58.050	7.740
6055 270000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	270	4.865		59.370	7.916
6055 280000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	280	5.050		60.680	8.091
6055 290000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	290	5.230		60.940	8.125
6055 300000	GG Volumeskovl 0 Z-kin B	300	5.410		62.260	8.301
5940 0B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
Læssemaskine 11.000 - 15.500 kg						
6056 280000	GG Volumeskovl 1 Z-kin B	280	4.700		66.190	8.825
6056 290000	GG Volumeskovl 1 Z-kin B	290	4.850		67.770	9.036
6056 300000	GG Volumeskovl 1 Z-kin B	300	5.000		69.340	9.245
6056 310000	GG Volumeskovl 1 Z-kin B	310	5.150		70.930	9.457
6056 320000	GG Volumeskovl 1 Z-kin B	320	5.300		72.500	9.667
5940 1B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6057 280000	GG Volumeskovl 1 Z-kin C	280	5.600		72.500	9.667
6057 290000	GG Volumeskovl 1 Z-kin C	290	5.800		74.080	9.877
6057 300000	GG Volumeskovl 1 Z-kin C	300	6.000		75.650	10.087
6057 310000	GG Volumeskovl 1 Z-kin C	310	6.200		79.330	10.577
6057 320000	GG Volumeskovl 1 Z-kin C	320	6.400		80.900	10.787
5940 1C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6058 280000	GG Volumeskovl 1 Z-kin D	280	6.530		83.000	11.067
6058 290000	GG Volumeskovl 1 Z-kin D	290	6.765		84.580	11.277
6058 300000	GG Volumeskovl 1 Z-kin D	300	7.000		86.150	11.487
6058 310000	GG Volumeskovl 1 Z-kin D	310	7.235		87.740	11.699
6058 320000	GG Volumeskovl 1 Z-kin D	320	7.470		89.310	11.908
5940 1D0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
Læssemaskine 15.500 - 20.500 kg						
6059 280000	GG Volumeskovl 2 Z-kin B	280	6.505		96.560	12.875
6059 300000	GG Volumeskovl 2 Z-kin B	300	6.995		99.080	13.211
6059 320000	GG Volumeskovl 2 Z-kin B	320	7.510	1.982	101.710	13.561
6059 340000	GG Volumeskovl 2 Z-kin B	340	7.975		104.330	13.911
5940 2B0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360
6060 280000	GG Volumeskovl 2 Z-kin C	280	ca7425		99.190	13.225
6060 300000	GG Volumeskovl 2 Z-kin C	300	ca7950		101.710	13.561
6060 320000	GG Volumeskovl 2 Z-kin C	320	ca8475		104.330	13.911
6060 340000	GG Volumeskovl 2 Z-kin C	340	9.000		106.860	14.248
5940 2C0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360
6061 280000	GG Volumeskovl 2 Z-kin D	280	ca8200		101.810	13.575
6061 300000	GG Volumeskovl 2 Z-kin D	300	ca8800		104.330	13.911
6061 320000	GG Volumeskovl 2 Z-kin D	320	ca9400		106.860	14.248
6061 340000	GG Volumeskovl 2 Z-kin D	340	10.000		109.480	14.597
5940 2D0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 20.500 - 27.500 kg						
6062 320000	GG Volumeskovl 3 Z-kin B	320	11.200	126.290	16.839	
6062 340000	GG Volumeskovl 3 Z-kin B	340	11.975	128.810	17.175	
6062 360000	GG Volumeskovl 3 Z-kin B	360	12.745	131.330	17.511	
5940 3B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
6063 320000	GG Volumeskovl 3 Z-kin C	320	ca13200	131.330	17.511	
6063 340000	GG Volumeskovl 3 Z-kin C	340	ca14100	135.230	18.031	
6063 360000	GG Volumeskovl 3 Z-kin C	360	15.000	139.110	18.548	
5940 3C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
6064 320000	GG Volumeskovl 3 Z-kin D	320	ca14000	139.210	18.561	
6064 340000	GG Volumeskovl 3 Z-kin D	340	ca15000	142.370	18.983	
6064 360000	GG Volumeskovl 3 Z-kin D	360	16.000	145.520	19.403	
5940 3D0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
Læssemaskine 27.500 - 33.000 kg						
6065 350000	GG Volumeskovl 4 Z-kin B	350	13.600	168.100	22.413	
6065 360000	GG Volumeskovl 4 Z-kin B	360	14.000	170.200	22.693	
6065 380000	GG Volumeskovl 4 Z-kin B	380	14.800	174.400	23.253	
6065 400000	GG Volumeskovl 4 Z-kin B	400	15.610	178.610	23.815	
6065 420000	GG Volumeskovl 4 Z-kin B	420	16.410	182.810	24.375	
5940 4B0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)		-	45	4.200	560
5940 4B0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)		-	65	4.200	560
6066 350000	GG Volumeskovl 4 Z-kin C	350	ca15500	177.560	23.675	
6066 360000	GG Volumeskovl 4 Z-kin C	360	16.000	182.810	24.375	
6066 380000	GG Volumeskovl 4 Z-kin C	380	ca17000	188.060	25.075	
6066 400000	GG Volumeskovl 4 Z-kin C	400	ca18000	193.320	25.776	
6066 420000	GG Volumeskovl 4 Z-kin C	420	ca19000	198.570	26.476	
5940 4C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	45	4.200	560
5940 4C0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)		-	65	4.200	560



GG Volumeskovl | P kinematik

Inkl. nakkebeslag:

11.000-20.500 kg: Volvo BM

20.500-33.000 kg: Volvo L150-220 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Vægt: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



H450

S355

HB500

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 8.500 - 11.000 kg						
6067 250000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	250	3.500		51.480	6.864
6067 260000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	260	3.650		52.800	7.040
6067 270000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	270	3.800		54.120	7.216
6067 280000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	280	3.950		55.430	7.391
6067 290000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	290	4.100		56.740	7.565
6067 300000	GG Volumeskovl 0 P-kin A	300	4.250		58.050	7.740
5940 0A0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6068 250000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	250	4.500		56.740	7.565
6068 260000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	260	4.685		58.050	7.740
6068 270000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	270	4.865		59.370	7.916
6068 280000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	280	5.050		60.680	8.091
6068 290000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	290	5.230		60.940	8.125
6068 300000	GG Volumeskovl 0 P-kin B	300	5.410		62.260	8.301
5940 0B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
Læssemaskine 11.000 - 15.500 kg						
6069 280000	GG Volumeskovl 1 P-kin B	280	4.700		66.190	8.825
6069 290000	GG Volumeskovl 1 P-kin B	290	4.850		67.770	9.036
6069 300000	GG Volumeskovl 1 P-kin B	300	5.000		69.340	9.245
6069 310000	GG Volumeskovl 1 P-kin B	310	5.150		70.930	9.457
6069 320000	GG Volumeskovl 1 P-kin B	320	5.300		72.500	9.667
5940 1B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6071 280000	GG Volumeskovl 1 P-kin C	280	5.600		72.500	9.667
6071 290000	GG Volumeskovl 1 P-kin C	290	5.800		74.080	9.877
6071 300000	GG Volumeskovl 1 P-kin C	300	6.000		75.650	10.087
6071 310000	GG Volumeskovl 1 P-kin C	310	6.200		79.330	10.577
6071 320000	GG Volumeskovl 1 P-kin C	320	6.400		80.900	10.787
5940 1C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
6072 280000	GG Volumeskovl 1 P-kin D	280	6.530		83.000	11.067
6072 290000	GG Volumeskovl 1 P-kin D	290	6.765		84.580	11.277
6072 300000	GG Volumeskovl 1 P-kin D	300	7.000		86.150	11.487
6072 310000	GG Volumeskovl 1 P-kin D	310	7.235		87.740	11.699
6072 320000	GG Volumeskovl 1 P-kin D	320	7.470		89.310	11.908
5940 1D0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-		2.500	333
Læssemaskine 15.500 - 20.500 kg						
6073 280000	GG Volumeskovl 2 P-kin B	280	6.505		96.560	12.875
6073 300000	GG Volumeskovl 2 P-kin B	300	6.995		99.080	13.211
6073 320000	GG Volumeskovl 2 P-kin B	320	7.510	1.982	101.710	13.561
6073 340000	GG Volumeskovl 2 P-kin B	340	7.975		104.330	13.911
5940 2B0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360
6074 280000	GG Volumeskovl 2 P-kin C	280	ca7425		99.190	13.225
6074 300000	GG Volumeskovl 2 P-kin C	300	ca7950		101.710	13.561
6074 320000	GG Volumeskovl 2 P-kin C	320	ca8475		104.330	13.911
6074 340000	GG Volumeskovl 2 P-kin C	340	9.000		106.860	14.248
5940 2C0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360
6075 280000	GG Volumeskovl 2 P-kin D	280	ca8200		101.810	13.575
6075 300000	GG Volumeskovl 2 P-kin D	300	ca8800		104.330	13.911
6075 320000	GG Volumeskovl 2 P-kin D	320	ca9400		106.860	14.248
6075 340000	GG Volumeskovl 2 P-kin D	340	10.000		109.480	14.597
5940 2D0001	Tillæg: V-spildplade standard		-		2.700	360





Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssesmaskine 20.500 - 27.000 kg						
6076 320000	GG Volumeskovl 3 P-kin B	320	11.200	126.290	16.839	
6076 340000	GG Volumeskovl 3 P-kin B	340	11.975	128.810	17.175	
6076 360000	GG Volumeskovl 3 P-kin B	360	12.745	131.330	17.511	
5940 3B0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
6077 320000	GG Volumeskovl 3 P-kin C	320	ca13200	131.330	17.511	
6077 340000	GG Volumeskovl 3 P-kin C	340	ca14100	135.230	18.031	
6077 360000	GG Volumeskovl 3 P-kin C	360	15.000	139.110	18.548	
5940 3C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
6078 320000	GG Volumeskovl 3 P-kin D	320	ca14000	139.210	18.561	
6078 340000	GG Volumeskovl 3 P-kin D	340	ca15000	142.370	18.983	
6078 360000	GG Volumeskovl 3 P-kin D	360	16.000	145.520	19.403	
5940 3D0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	2.900	387	
Læssesmaskine 27.500 - 33.000 kg						
6079 350000	GG Volumeskovl 4 P-kin B	350	13.600	168.100	22.413	
6079 360000	GG Volumeskovl 4 P-kin B	360	14.000	170.200	22.693	
6079 380000	GG Volumeskovl 4 P-kin B	380	14.800	174.400	23.253	
6079 400000	GG Volumeskovl 4 P-kin B	400	15.610	178.610	23.815	
6079 420000	GG Volumeskovl 4 P-kin B	420	16.410	182.810	24.375	
5940 4B0001	Tillæg V-spildplade (standard Z-link)		-	45	4.200	560
5940 4B0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)		-	65	4.200	560
6080 350000	GG Volumeskovl 4 P-kin C	350	ca15500	177.560	23.675	
6080 360000	GG Volumeskovl 4 P-kin C	360	16.000	182.810	24.375	
6080 380000	GG Volumeskovl 4 P-kin C	380	ca17000	188.060	25.075	
6080 400000	GG Volumeskovl 4 P-kin C	400	ca18000	193.320	25.776	
6080 420000	GG Volumeskovl 4 P-kin C	420	ca19000	198.570	26.476	
5940 4C0001	Tillæg V-spildplade (standard)		-	45	4.200	560
5940 4C0002	Tillæg V-spildplade (standard db.Z-link)		-	65	4.200	560



GG Planeringsskovl

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

H450


S355

HB500

Slidribber på tværs.

Vægt:

Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Maskinstr. kg	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6106 000250	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	250	1.440	740	41.210	5.495
6106 000260	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	260	1.500	765	42.180	5.624
6106 000270	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	270	1.560	790	43.150	5.753
6106 000280	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	280	1.625	815	44.110	5.881
6106 000290	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	290	1.685	840	45.080	6.011
6106 000300	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	300	1.745	865	46.050	6.140
6106 000310	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	310	1.810	890	47.020	6.269
6106 000320	GG Planeringsskovl 0 D120 H65	8.500-11.000	320	1.870	915	47.980	6.397
6107 000250	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	250	1.760	905	43.800	5.840
6107 000260	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	260	1.835	935	45.080	6.011
6107 000270	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	270	1.915	965	46.370	6.183
6107 000280	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	280	1.990	995	47.660	6.355
6107 000290	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	290	2.065	1.025	48.940	6.525
6107 000300	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	300	2.140	1.055	50.230	6.697
6107 000310	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	310	2.215	1.085	51.530	6.871
6107 000320	GG Planeringsskovl 1 D145 H65	11.000-15.500	320	2.290	1.115	52.800	7.040
6108 000250	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	250	1.960	950	53.130	7.084
6108 000260	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	260	2.045	980	54.100	7.213
6108 000270	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	270	2.130	1.015	55.060	7.341
6108 000280	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	280	2.215	1.045	56.020	7.469
6108 000290	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	290	2.300	1.075	56.990	7.599
6108 000300	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	300	2.385	1.110	57.960	7.728
6108 000310	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	310	2.470	1.140	58.930	7.857
6108 000320	GG Planeringsskovl 2 D160 H65	15.500-20.500	320	2.560	1.170	59.890	7.985



GG HD Ribbeskovl

Inkl. Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Langsgående tremmer.
Halv sideplade og sidestykke i H450.

OBS:

Den viste model er med V-spildplade og
Bofors tænder, hvilket ikke er standard.



→ LÆSSEMASKINE | 11.000 - 25.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Maskinstr. kg	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6100 000280	GG Ribbeskovl 1	11.000-15.500	280	2.500		79.840	10.645
6100 000300	GG Ribbeskovl 1	11.000-15.500	300	2.690		83.720	11.163
6102 000300	GG Ribbeskovl 2	15.500-20.500	300	3.800		116.550	15.540
6102 000320	GG Ribbeskovl 2	15.500-20.500	320	4.030		120.410	16.055
6104 000320	GG Ribbeskovl 3	20.500-25.000	320	4.700		148.100	19.747
6104 000340	GG Ribbeskovl 3	20.500-25.000	340	5.000		154.540	20.605
9900 000075	Tillæg for stor V-spildplade	-	-	-		5.010	668




GG Stenskovl med trapezskær

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Vægt:

Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 20.500 - 38.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Maskinstr. kg	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
9100 001229	GG Stenskovl med trapezskær og 9 stk cat 3,5" tænder	20.500-26.000	340	5.000	3.450	203.070	27.076
6109 000360	GG Stenskovl med trapezskær og 9 stk Cat 4,5" tænder	26.000-32.000	360	5.500	4.250	245.970	32.796
9100 001324	GG Stenskovl med trapezskær og 9 stk cat 5,5" tænder	32.000-38.000	380	6.000	5.000	270.440	36.059

GG Højtipskovle | Z kinematik

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



OBS:
Hvilket materiale
kører du med?
Bemærk max vægt
pr. m³ på standard
vs HD tillæg!

Standard: Max 1 ton/m³

Standard højtipskovlen er **KUN til løse materialer som korn, piller og flis** med en densitet op til 1 ton/m³. For tungere materialer vælges HD tillæg.

HD tillæg: Max 1,6 ton/m³

Hvis du vælger HD tillæg til din højtipskovl, kan du køre med materialer med en densitet op til 1,6 ton/m³. Med HD tillæg får højtipskovlen:

- Kraftigere bagramme
- Tykkere H450 bundplade
- H450 forstærkningsplader udvendigt på sideplade
- H450 forstærkningsplader indvendigt på cylinderkasse
- H450 buet sidestykke

Kighuller

Ønskes kighuller skåret i top af bagerste skovldel skal tillæg vælges.

→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0186 260000	GG Højtipskovl 1 Z (Z-kinematik)	260	3.250	1.600	106.120	14.149
0186 280000	GG Højtipskovl 1 Z (Z-kinematik)	280	3.500	1.600	108.770	14.503
0186 300000	GG Højtipskovl 1 Z (Z-kinematik)	300	3.750	1.750	111.430	14.857
9900 000093	GG HT 1 HD Tillæg		-		23.190	3.092
0188 280000	GG Højtipskovl 2 Z (Z-kinematik)	280	3.800	1.650	111.430	14.857
0188 300000	GG Højtipskovl 2 Z (Z-kinematik)	300	4.070	1.800	114.070	15.209
0182 280000	GG Højtipskovl 2.5 Z (Z-kinematik)	280	4.200	1.775	115.400	15.387
0182 300000	GG Højtipskovl 2.5 Z (Z-kinematik)	300	4.500	1.900	119.380	15.917
9900 000094	GG HT 2 og 2.5 HD Tillæg		-		23.840	3.179
0190 280000	GG Højtipskovl 3 Z (Z-kinematik)	280	4.500	1.800	120.700	16.093
0190 300000	GG Højtipskovl 3 Z (Z-kinematik)	300	4.900	2.020	124.690	16.625
0184 280000	GG Højtipskovl 3.5 Z (Z-kinematik)	280	5.150	2.000	128.670	17.156
0184 300000	GG Højtipskovl 3.5 Z (Z-kinematik)	300	5.500	2.100	132.650	17.687
9900 000095	GG HT 3 og 3.5 HD Tillæg		-		24.470	3.263
0192 280000	GG Højtipskovl 4 Z (Z-kinematik)	280	5.600	2.100	136.620	18.216
0192 300000	GG Højtipskovl 4 Z (Z-kinematik)	300	6.000	2.150	140.600	18.747
6135 000280	GG Højtipskovl 4.5 (Z-kinematik)	280	6.520	2.150	144.230	19.231
6135 000300	GG Højtipskovl 4.5 (Z-kinematik)	300	7.000	2.200	146.810	19.575
9900 000096	GG HT 4 og 4.5 HD Tillæg		-		25.120	3.349
0194 280000	GG Højtipskovl 5 Z (Z-kinematik)	280	7.500	2.200	147.230	19.631
0194 300000	GG Højtipskovl 5 Z (Z-kinematik)	300	8.000	2.380	152.540	20.339
9900 000098	GG HT 5 HD Tillæg		-		28.340	3.779
5671 000000	Tillæg for spildplade over bagramme		-		6.640	885
5672 000000	Tillæg for spildkant 100-250 mm		-		3.330	444
9900 000099	Tillæg for tremmespildkant		-		7.090	945
9900 000076	Tillæg for kighuller		-		970	129
9900 000114	Tillæg for centralsmøringssystem til 6 smøresteder		-		14.710	1.961





GG Højtipskovle | P kinematik

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



OBS:
Hvilket materiale
kører du med?
Bemærk max vægt
pr. m³ på standard
vs HD tillæg!

Standard: Max 1 ton/m³

Standard højtipskovlen er **KUN til løse materialer som korn, piller og flis** med en densitet op til 1 ton/m³. For tungere materialer vælges HD tillæg.

HD tillæg: Max 1,6 ton/m³

Hvis du vælger HD tillæg til din højtipskovl, kan du køre med materialer med en densitet op til 1,6 ton/m³. Med HD tillæg får højtipskovlen:

- Kraftigere bagramme
- Tykkere H450 bundplade
- H450 forstærkningsplader udvendigt på sideplade
- H450 forstærkningsplader indvendigt på cylinderkasse
- H450 buet sidestykke

Kighuller

Ønskes kighuller skåret i top af bagerste skovldel skal tillæg vælges.

→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0185 260000	GG Højtipskovl 1 P (Parallel-kinematik)	260	3.250	1.600	106.120	14.149
0185 280000	GG Højtipskovl 1 P (Parallel-kinematik)	280	3.500	1.600	108.770	14.503
0185 300000	GG Højtipskovl 1 P (Parallel-kinematik)	300	3.750	1.750	111.430	14.857
9900 000093	GG HT 1 HD Tillæg		-		23.190	3.092
0187 280000	GG Højtipskovl 2 P (Parallel-kinematik)	280	3.800	1.650	111.430	14.857
0187 300000	GG Højtipskovl 2 P (Parallel-kinematik)	300	4.070	1.800	114.070	15.209
0181 280000	GG Højtipskovl 2.5 P (Parallel-kinematik)	280	4.200	1.775	115.400	15.387
0181 300000	GG Højtipskovl 2.5 P (Parallel-kinematik)	300	4.500	1.900	119.380	15.917
9900 000094	GG HT 2 og 2.5 HD Tillæg		-		23.840	3.179
0189 280000	GG Højtipskovl 3 P (Parallel-kinematik)	280	4.500	1.800	120.700	16.093
0189 300000	GG Højtipskovl 3 P (Parallel-kinematik)	300	4.900	2.020	124.690	16.625
0183 280000	GG Højtipskovl 3.5 P (Parallel-kinematik)	280	5.150	2.000	128.670	17.156
0183 300000	GG Højtipskovl 3.5 P (Parallel-kinematik)	300	5.500	2.100	132.650	17.687
9900 000095	GG HT 3 og 3.5 HD Tillæg		-		24.470	3.263
0191 280000	GG Højtipskovl 4 P (Parallel-kinematik)	280	5.600	2.100	136.620	18.216
0191 300000	GG Højtipskovl 4 P (Parallel-kinematik)	300	6.000	2.150	140.600	18.747
6136 000280	GG Højtipskovl 4.5 (Parallel-kinematik)	280	6.520	2.150	144.230	19.231
6136 000300	GG Højtipskovl 4.5 (Parallel-kinematik)	300	7.000	2.200	146.810	19.575
9900 000096	GG HT 4 og 4.5 HD Tillæg		-		25.120	3.349
0193 280000	GG Højtipskovl 5 P (Parallel-kinematik)	280	7.500	2.200	147.230	19.631
0193 300000	GG Højtipskovl 5 P (Parallel-kinematik)	300	8.000	2.380	152.540	20.339
9900 000098	GG HT 5 HD Tillæg		-		28.340	3.779
5671 000000	Tillæg for spildplade over bagramme		-		6.640	885
5672 000000	Tillæg for spildkant 100-250 mm		-		3.330	444
9900 000099	Tillæg for tremmespildkant		-		7.090	945
9900 000076	Tillæg for kighuller		-		970	129
9900 000114	Tillæg for centralsmøringssystem til 6 smøresteder		-		14.710	1.961





GG Højtippskovle | Z kinematik

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Standard: Max 1 ton/m³

Standard højtippskovlen er **KUN** til løse materialer som korn, piller og flis med en densitet op til 1 ton/m³. For tungere materialer vælges HD tillæg.

HD tillæg: Max 1,6 ton/m³

Hvis du vælger HD tillæg til din højtippskovl, kan du køre med materialer med en densitet op til 1,6 ton/m³. Med HD tillæg får højtippskovlen:

- Kræftigere bagramme
- Tykkere H450 bundplade
- H450 sideplader
- H450 forstærkningsplader indvendigt på cylinderkasse
- H450 buet sidestykke

MAX

OBS:

Hvilket materiale kører du med?
Bemærk max vægt pr. m³ på standard vs HD tillæg!



Øvrige specifikationer

- Ved skovlbredde over 320 cm er der monteret midterkile.
- Alle varianter er med db. dæmpede cylindre og gummistop mellem skovl og bagramme.

Kighuller

Ønskes kighuller skåret i top af bagerste skovldel skal tillæg vælges.

→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 32.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 20.500 - 26.000 kg						
6121 000320	GG Højtippskovl 6 Z	320	9.000		201.970	26.929
6121 000340	GG Højtippskovl 6 Z	340	9.600		208.690	27.825
6121 000365	GG Højtippskovl 6 Z	365	10.300		215.430	28.724
9900 000078	GG HT 6 HD Tillæg		-		30.010	4.001
6122 000320	GG Højtippskovl 7 Z	320	10.000		208.690	27.825
6122 000340	GG Højtippskovl 7 Z	340	10.650		215.430	28.724
6122 000365	GG Højtippskovl 7 Z	365	11.450		222.160	29.621
9900 000079	GG HT 7 HD Tillæg		-		31.270	4.169
6123 000320	GG Højtippskovl 8 Z	320	11.000		215.430	28.724
6123 000340	GG Højtippskovl 8 Z	340	11.710		222.160	29.621
6123 000365	GG Højtippskovl 8 Z	365	13.000		228.900	30.520
9900 000080	GG HT 8 HD Tillæg		-		32.510	4.335
6124 000320	GG Højtippskovl 9 Z	320	12.000		222.160	29.621
6124 000340	GG Højtippskovl 9 Z	340	12.775		228.900	30.520
6124 000365	GG Højtippskovl 9 Z	365	13.740		235.630	31.417
9900 000081	GG HT 9 HD Tillæg		-		33.770	4.503
6125 000320	GG Højtippskovl 10 Z	320	13.000		228.900	30.520
6125 000340	GG Højtippskovl 10 Z	340	13.840		235.630	31.417
6125 000365	GG Højtippskovl 10 Z	365	14.890		242.370	32.316
9900 000082	GG HT 10 HD Tillæg		-		35.010	4.668
Læssemaskine 26.000 - 32.000 kg						
6126 000365	GG Højtippskovl 11 Z	365	10.300		249.120	33.216
6126 000380	GG Højtippskovl 11 Z	380	10.740		253.130	33.751
6126 000400	GG Højtippskovl 11 Z	400	11.320		255.830	34.111
6126 000450	GG Højtippskovl 11 Z	450	12.760		269.270	35.903
9900 000083	GG HT 11 HD Tillæg		-		37.520	5.003
6127 000365	GG Højtippskovl 12 Z	365	12.300		253.130	33.751
6127 000380	GG Højtippskovl 12 Z	380	12.820		258.520	34.469
6127 000400	GG Højtippskovl 12 Z	400	13.510		262.550	35.007
6127 000450	GG Højtippskovl 12 Z	450	15.250		276.260	36.835
9900 000084	GG HT 12 HD Tillæg		-		38.760	5.168
6128 000365	GG Højtippskovl 13 Z	365	14.300		258.520	34.469
6128 000380	GG Højtippskovl 13 Z	380	14.900		263.910	35.188
6128 000400	GG Højtippskovl 13 Z	400	15.710		269.270	35.903
6128 000450	GG Højtippskovl 13 Z	450	17.730		282.750	37.700
9900 000085	GG HT 13 HD Tillæg		-		40.020	5.336
9900 000091	Tillæg for spildkant 150-300 mm (oplys ønsket højde ved ordre)		-		3.570	476
9900 000099	Tillæg for tremmespildkant		-		7.090	945
9900 000092	Tillæg for spildplade over bagramme		-		8.140	1.085
9900 000076	Tillæg for kighuller		-		970	129
9900 000114	Tillæg for centralsmøringssystem til 6 smøresteder		-		14.710	1.961





OBS:
Den viste model er
med bolt-on-skær
hvilket ikke er standard.

Se tillæg s. 120



GG Højtipskovle | P kinematik

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller Volvo L150/180 fæste

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Standard: Max 1 ton/m³

Standard højtipskovlen er **KUN til løse materialer som korn, piller og flis** med en densitet op til 1 ton/m³. For tungere materialer vælges HD tillæg.

HD tillæg: Max 1,6 ton/m³

Hvis du vælger HD tillæg til din højtipskovl, kan du køre med materialer med en densitet op til 1,6 ton/m³. Med HD tillæg får højtipskovlen:

- Kræftigere bagramme
- Tykkere H450 bundplade
- H450 sideplader
- H450 forstærkningsplader indvendigt på cylinderkasse
- H450 buet sidestykke



OBS:

Hvilket materiale kører du med?
Bemærk max vægt pr. m³ på standard vs HD tillæg!



Øvrige specifikationer

- Ved skovlbredde over 320 cm er der monteret midterkile.
- Alle varianter er med db. dæmpede cylindre og gummistop mellem skovl og bagramme.


Kighuller

Ønskes kighuller skåret i top af bagerste skovldel skal tillæg vælges.

→ **LÆSSEMASKINE | 20.500 - 32.000 KG**

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 20.500 - 26.000 kg						
6129 000320	GG Højtipskovl 6 P	320	9.000		201.970	26.929
6129 000340	GG Højtipskovl 6 P	340	9.600		208.690	27.825
6129 000365	GG Højtipskovl 6 P	365	10.300		215.430	28.724
9900 000078	GG HT 6 HD Tillæg		-		30.010	4.001
6130 000320	GG Højtipskovl 7 P	320	10.000		208.690	27.825
6130 000340	GG Højtipskovl 7 P	340	10.650		215.430	28.724
6130 000365	GG Højtipskovl 7 P	365	11.450		222.160	29.621
9900 000079	GG HT 7 HD Tillæg		-		31.270	4.169
6131 000320	GG Højtipskovl 8 P	320	11.000		215.430	28.724
6131 000340	GG Højtipskovl 8 P	340	11.710		222.160	29.621
6131 000365	GG Højtipskovl 8 P	365	13.000		228.900	30.520
9900 000080	GG HT 8 HD Tillæg		-		32.510	4.335
6132 000320	GG Højtipskovl 9 P	320	12.000		222.160	29.621
6132 000340	GG Højtipskovl 9 P	340	12.775		228.900	30.520
6132 000365	GG Højtipskovl 9 P	365	13.740		235.630	31.417
9900 000081	GG HT 9 HD Tillæg		-		33.770	4.503
6133 000320	GG Højtipskovl 10 P	320	13.000		228.900	30.520
6133 000340	GG Højtipskovl 10 P	340	13.840		235.630	31.417
6133 000365	GG Højtipskovl 10 P	365	14.890		242.370	32.316
9900 000082	GG HT 10 HD Tillæg		-		35.010	4.668
Læssemaskine 26.000 - 32.000 kg						
6134 000365	GG Højtipskovl 11 P	365	10.300		249.120	33.216
6134 000380	GG Højtipskovl 11 P	380	10.740		253.130	33.751
6134 000400	GG Højtipskovl 11 P	400	11.320		255.830	34.111
6134 000450	GG Højtipskovl 11 P	450	12.760		269.270	35.903
9900 000083	GG HT 11 HD Tillæg		-		37.520	5.003
6135 000365	GG Højtipskovl 12 P	365	12.300		253.130	33.751
6135 000380	GG Højtipskovl 12 P	380	12.820		258.520	34.469
6135 000400	GG Højtipskovl 12 P	400	13.510		262.550	35.007
6135 000450	GG Højtipskovl 12 P	450	15.250		276.260	36.835
9900 000084	GG HT 12 HD Tillæg		-		38.760	5.168
6162 000365	GG Højtipskovl 13 P	365	14.300		258.520	34.469
6162 000380	GG Højtipskovl 13 P	380	14.900		263.910	35.188
6162 000400	GG Højtipskovl 13 P	400	15.710		269.270	35.903
6162 000450	GG Højtipskovl 13 P	450	17.730		282.750	37.700
9900 000085	GG HT 13 HD Tillæg		-		40.020	5.336
9900 000099	Tillæg for tremmespildkant		-		7.090	945
9900 000091	Tillæg for spildkant 150-300 mm (oplys ønsket højde ved ordre)		-		3.570	476
9900 000092	Tillæg for spildplade over bagramme		-		8.140	1.085
9900 000076	Tillæg for kighuller		-		970	129
9900 000114	Tillæg for centralsmøringssystem til 6 smøresteder		-		14.710	1.961





GG Højtipskovl med HD tillæg

GG Højtipkartoffelskovl 1

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Veludviklet design giver godt udsyn ved læsning

Lav egenvægt

Tillæg: Løst plastindlæg til korn (se illustration)

Bund forstærket med H450 stål

25 mm lysning mellem tremmer og 50 mm stigning på tremmer, så jord falder let igennem






Brede meder

2 stk. praktiske kartoffelgrebholdere

2 stk. LED lamper - godt arbejdslys som standard


Dobbelt dæmpede cylindre med kraftige ledhoveder

Chokventil på hydraulisk system



Tillæg for Plastindlæg til korn med Bolt-On skær

A (1 : 10)



→ LÆSEMASKINE | 11.000 - 18.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6229 285000	GG Højtip kartoffelskovl 1	285	4.500	1640*	153.910	20.521
6229 28500P	GG HT KS 1 Plastindlæg til korn (inkl. 203x20 3/4" 3-delt B-O skær)		-	145	18.550	2.473

* Vægt ekskl. beslag (50-100 kg)

GG Højtipkartoffelskovl 2

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Veludviklet design giver godt udsyn ved læsning

Lav egenvægt

Tillæg: Løst plastindlæg til korn (se illustration)

Bund forstærket med H450 stål

25 mm lysning mellem tremmer og 50 mm stigning på tremmer, så jord falder let igennem




Brede meder

2 stk. praktiske kartoffelgrebholdere

2 stk. LED lamper - godt arbejdslys som standard


Dobbelt dæmpede cylindre med kraftige ledhoveder

Chokventil på hydraulisk system





Tillæg for Plastindlæg til korn med Bolt-On skær

B



B (1 : 12)



→ LÆSSEMASKINE | 15.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
3215 300000	GG Højtip kartoffelskovl 2	300	6.000	2100*	169.670	22.623
3215 30000P	GG HT KS 2 Plastindlæg til korn (inkl. 203x20 3/4" 3-delt B-O skær)	-	-	200	23.280	3.104


* Vægt ekskl. beslag (50-100 kg)



GG 4-1 skovl

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 16.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG 4-1 skovl 0 (B) Læssemaskine 8.500 - 11.000 kg						
3218 230000	GG 4-1 skovl 0 (B)	230	1.816	-	129.550	17.273
3218 240000	GG 4-1 skovl 0 (B)	240	1.906	-	130.570	17.409
3218 250000	GG 4-1 skovl 0 (B)	250	1.997	1.375	131.590	17.545
3218 260000	GG 4-1 skovl 0 (B)	260	2.087	-	132.610	17.681
3218 270000	GG 4-1 skovl 0 (B)	270	2.178	-	133.630	17.817
3218 280000	GG 4-1 skovl 0 (B)	280	2.268	-	134.650	17.953
GG 4-1 skovl 1 (B) Læssemaskine 11.000 - 13.500 kg						
3219 260000	GG 4-1 skovl 1 (B)	260	ca.2450	-	141.790	18.905
3219 270000	GG 4-1 skovl 1 (B)	270	ca.2550	-	142.810	19.041
3219 280000	GG 4-1 skovl 1 (B)	280	2.650	-	143.830	19.177
3219 290000	GG 4-1 skovl 1 (B)	290	ca.2750	-	144.850	19.313
3219 300000	GG 4-1 skovl 1 (B)	300	ca.2850	-	145.870	19.449
GG 4-1 skovl 1,5 (B) Læssemaskine 13.500 - 16.000 kg						
5701 270000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	270	2.700	2.100	151.870	20.249
5701 280000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	280	ca. 2810	-	153.010	20.401
5701 290000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	290	ca. 2920	-	154.030	20.537
5701 300000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	300	ca. 3030	-	155.050	20.673
5701 310000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	310	ca. 3140	-	156.070	20.809
5701 320000	GG 4-1 skovl 1,5 (B)	320	ca. 3250	-	157.090	20.945



GG Overfaldsskovl 0

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 11.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0200 220000	GG Overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	220	1.650	1.180	79.850	10.647
0200 240000	GG Overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	240	1.800	1.280	80.780	10.771
0200 250000	GG Overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	250	1.875	1.330	81.320	10.843
0200 260000	GG Overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	260	1.950	1.380	81.980	10.931

GG Overfaldsskovl 1

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 11.000 - 18.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0202 260000	GG Overfaldsskovl 1 med 6 skårne H450 tænder	260	2.370	1.520	94.840	12.645
0202 270000	GG Overfaldsskovl 1 med 6 skårne H450 tænder	270	-		96.170	12.823
0202 280000	GG Overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	280	2.555	1.560	97.500	13.000
0202 290000	GG Overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	290	-		98.820	13.176
0202 300000	GG Overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	300	2.735	1.620	100.140	13.352
0202 310000	GG Overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	310	-		101.460	13.528
0202 320000	GG Overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	320	2.735	1.620	102.800	13.707

GG Overfaldsskovl 1,5

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM


Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

H450

S355

HB500

NB: Bemærk at vægten er angivet
uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 13.500 - 17.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6217 280000	GG Overfaldsskovl 1,5	280	2.800	1706*	105.400	14.053
6217 290000	GG Overfaldsskovl 1,5	290	2.900		106.660	14.221
6217 300000	GG Overfaldsskovl 1,5	300	3.000	1791*	107.910	14.388
6217 310000	GG Overfaldsskovl 1,5	310	3.100		109.160	14.555
6217 320000	GG Overfaldsskovl 1,5	320	3.200	1940*	110.410	14.721





GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

NB: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 13.500 - 17.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	H450			S355		HB500	
				Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR				
6081 260000	GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5	260	3.673		121.810	16.241				
6081 270000	GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5	270	3.817		123.070	16.409				
6081 280000	GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5	280	3.961		124.310	16.575				
6081 290000	GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5	290	4.102		125.570	16.743				
6081 300000	GG Affaldsoverfaldsskovl 1,5	300	4.249		126.820	16.909				

GG Overfaldsskovl 2

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

OBS:
Den viste
model er med
bolt-on-skær,
hvilket ikke er
standard



→ LÆSEMASKINE | 15.000 - 18.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	H450			S355		HB500	
					Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR				
0204 280000	GG Overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	280	3.180	2.280	114.730	15.297					
0204 300000	GG Overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	300	3.400	2.360	117.400	15.653					
0204 320000	GG Overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	320	3.620	2.440	120.040	16.005					

GG Overfaldsskovl 2,5

Inkl. nakkebeslag:
Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

NB: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 18.000 - 20.500 KG

→ LÆSEMASKINE 18.000 - 20.500 KG				H450	S355	HB500
Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Overfaldsskovl 2,5 (A) Læsemaskine 18.000 - 20.500 kg						
6082 300000	GG Overfaldsskovl 2,5 (A)	300	-		137.380	18.317
6082 310000	GG Overfaldsskovl 2,5 (A)	310	-		140.530	18.737
6082 320000	GG Overfaldsskovl 2,5 (A)	320	4.000		143.680	19.157
GG Overfaldsskovl 2,5 (B) Læsemaskine 18.000 - 20.500 kg						
6083 300000	GG Overfaldsskovl 2,5 (B)	300	-		143.680	19.157
6083 310000	GG Overfaldsskovl 2,5 (B)	310	-		146.830	19.577
6083 320000	GG Overfaldsskovl 2,5 (B)	320	4.500		149.990	19.999
GG Overfaldsskovl 2,5 (C) Læsemaskine 18.000 - 20.500 kg						
6084 300000	GG Overfaldsskovl 2,5 (C)	300	4.300	2389*	150.040	20.005
6084 310000	GG Overfaldsskovl 2,5 (C)	310	4.680	2522*	153.170	20.423
6084 320000	GG Overfaldsskovl 2,5 (C)	320	5.000	2655*	156.290	20.839






GG Højtip overfaldsskovl 0

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 11.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0201 220000	GG Højtip overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	220	1.650	1.880	120.700	16.093
0201 240000	GG Højtip overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	240	1.800	1.980	123.360	16.448
0201 250000	GG Højtip overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	250	1.875	2.030	124.690	16.625
0201 260000	GG Højtip overfaldsskovl 0 med 6 skårne H450 tænder	260	1.950	2.080	126.010	16.801

Tillæg


2700 002105	1/2" 12V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	4.000	533
2700 002106	1/2" 24V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	4.000	533
5671 000000	Tillæg for spildplade over bagramme	-	6.640	885



GG Højtip overfaldsskovl 1

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 11.000 - 15.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0203 260000	GG Højtip overfaldsskovl 1 med 6 skårne H450 tænder	260	2.370	2.320	154.540	20.605
0203 280000	GG Højtip overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	280	2.555	2.360	157.180	20.957
0203 300000	GG Højtip overfaldsskovl 1 med 8 skårne H450 tænder	300	2.735	2.420	159.840	21.312


Tillæg

2700 002105	1/2" 12V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	-	-	4.000	533
2700 002106	1/2" 24V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	-	-	4.000	533
5671 000000	Tillæg for spildplade over bagramme	-	-	-	6.640	885

GG Højtip overfaldsskovl 2

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 15.000 - 18.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0205 280000	GG Højtip overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	280	3.180	3.180	187.690	25.025
0205 300000	GG Højtip overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	300	3.400	3.260	190.340	25.379
0205 320000	GG Højtip overfaldsskovl 2 med 8 skårne H450 tænder	320	3.620	3.340	193.000	25.733

Tillæg


2700 002105	1/2" 12V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	-	-	4.000	533
2700 002106	1/2" 24V el-ventil for skift imellem to hydraulikkredse	-	-	-	4.000	533
5671 000000	Tillæg for spildplade over bagramme	-	-	-	6.640	885



GG Stengreb

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113





→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0215 250000	GG Stengreb	250	2.700	1.300	50.400	6.720
0215 275000	GG Stengreb	275	2.970	1.400	51.870	6.916
0215 300000	GG Stengreb	300	3.250	1.500	53.270	7.103
0215 325000	GG Stengreb	325	3.520	1.600	54.660	7.288
0215 350000	GG Stengreb	350	3.790	1.700	56.120	7.483

GG Overfaldsgreb

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 14.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0207 240000	GG Overfaldsgreb med 6 silotænder i overfald	240	3.140	1.280	85.160	11.355
0207 260000	GG Overfaldsgreb med 6 silotænder i overfald	260	3.360	1.380	88.010	11.735
0207 280000	GG Overfaldsgreb med 8 silotænder i overfald	280	3.580	1.480	90.870	12.116
0207 300000	GG Overfaldsgreb med 8 silotænder i overfald	300	3.800	1.580	96.570	12.876
0208 240000	GG Overfaldsgreb med 6 skårne H450 tænder i overfald	240	3.140	1.280	85.160	11.355
0208 260000	GG Overfaldsgreb med 6 skårne H450 tænder i overfald	260	3.360	1.380	88.010	11.735
0208 280000	GG Overfaldsgreb med 8 skårne H450 tænder i overfald	280	3.580	1.480	90.870	12.116
0208 300000	GG Overfaldsgreb med 8 skårne H450 tænder i overfald	300	3.800	1.580	96.570	12.876

GG Ensilagenedriver


Inkl. nakkebeslag:

Læssemaskine 8.500 – 20.500: Volvo BM

Læssemaskine 20.500 – 29.000: Volvo L150-220 Kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 29.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Længde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Ensilagenedriver (A) Læssemaskine 8.500 - 13.000 kg						
6085 250000	GG Ensilagenedriver (A) - Volvo BM	250	400		60.750	8.100
6085 275000	GG Ensilagenedriver (A) - Volvo BM	275	400		62.400	8.320
GG Ensilagenedriver (B) Læssemaskine 13.000 - 17.000 kg						
6086 250000	GG Ensilagenedriver (B) - Volvo BM	250	500		79.630	10.617
6086 275000	GG Ensilagenedriver (B) - Volvo BM	275	500		82.090	10.945
6086 300000	GG Ensilagenedriver (B) - Volvo BM	300	500		84.550	11.273
GG Ensilagenedriver (C) Læssemaskine 17.000 - 20.500 kg						
6087 250000	GG Ensilagenedriver (C) - Volvo BM	250	600		98.510	13.135
6087 275000	GG Ensilagenedriver (C) - Volvo BM	275	600		101.790	13.572
6087 300000	GG Ensilagenedriver (C) - Volvo BM	300	600		105.070	14.009
GG Ensilagenedriver (D) Læssemaskine 20.500 - 29.000 kg						
6088 350000	GG Ensilagenedriver (D) - Volvo L150-220 Kroge	350	800		139.540	18.605
6088 400000	GG Ensilagenedriver (D) - Volvo L150-220 Kroge	400	800		143.650	19.153
6088 450000	GG Ensilagenedriver (D) - Volvo L150-220 Kroge	450	800		147.750	19.700





GG Hy. opklappelig græsgreb

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller kileskift ø 70

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

- Hydraulisk sideopklap
- Tænder i H450 stål
- Vægtoptimeret
- Tilkøb majsbundplade; nem påsætning med nagler og ringsplitter
- Tilkøb transporttramme; nem påsætning med kæde og brandmandshage
- Tilkøb LED arbejdslygter 3780 lumen
- Tilkøb positionslys





Tillæg: 4 stk. LED arbejdslygter
Varenr.: 6224 000004

Tillæg: Positionslys
Varenr.: 5747 000000

→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 14.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold LSAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6224 430VBM	GG Hy. opklappelig Græsgreb B430 - Volvo BM	430	-	1.870	134.670	17.956
6224 430K70	GG Hy. opklappelig Græsgreb B430 - Kileskift Ø70	430	-	2.050	139.030	18.537
6224 430MAJ	Majsbundpladekit B430 GG Græsgreb Hy.		-	500	15.400	2.053
6224 488VBM	GG Hy. opklappelig Græsgreb B488 - Volvo BM	488	-	1.990	138.500	18.467
6224 488K70	GG Hy. opklappelig Græsgreb B488 - Kileskift Ø70	488	-	2.170	142.880	19.051
6224 488MAJ	Majsbundpladekit B488 GG Græsgreb Hy.		-	550	16.400	2.187
5747 000000	2x Positionslys LED		-	1	2.250	300
6224 000004	4x LED Arbejdslygter (3780 Lumen)		-	14	7.100	947
6224 000005	Transporttramme til GG Græsgreb HY B430 & B488		-	260	10.270	1.369



GG Rodgreb 1

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



NB: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



0211



0212



5601

➔ LÆSEMASKINE | 11.000 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Rodgreb 1					
0210 250000	GG Rodgreb 1 med 6 stk 50 mm H450 tænder	250	1.455	72.290	9.639
0210 275000	GG Rodgreb 1 med 7 stk 50 mm H450 tænder	275	1.500	74.940	9.992
0210 300000	GG Rodgreb 1 med 7 stk 50 mm H450 tænder	300	1.645	78.270	10.436
0210 325000	GG Rodgreb 1 med 8 stk 50 mm H450 tænder	325	1.790	82.900	11.053
0210 350000	GG Rodgreb 1 med 8 stk 50 mm H450 tænder	350	1.935	86.890	11.585
0211 000000	tremmespildkant til GG Rodgreb 1 (uden overfald)		150	6.640	885
0212 000000	10 mm sideplader til GG Rodgreb 1		70	2.660	355
0213 000000	Skåret overfald i H450 til GG Rodgreb 1		450	37.810	5.041
5601 000000	Tillæg Grisehale 30mm (inde i skovl)		8	1.120	149
0214 000000	10 mm bundplade m/skær og tandlommer til GG Rodgreb 1		300	17.250	2.300
0218 000000	Tillægpris pr. ekstra tand			4.660	621



GG Rodgreb 2 og 3

Inkl. nakkebeslag: Volvo L150-180 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

NB: Bemærk at vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 27.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
GG Rodgreb 2					
0220 325000	GG Rodgreb 2 med 10 stk 50mm H450 tænder	325		107.100	14.280
0220 350000	GG Rodgreb 2 med 11 stk 50mm H450 tænder	350		113.220	15.096
0220 375000	GG Rodgreb 2 med 11 stk 50mm H450 tænder	375		119.340	15.912
0220 400000	GG Rodgreb 2 med 12 stk 50mm H450 tænder	400		125.460	16.728
0221 000001	Skåret overfald i H450 til GG Rodgreb 2			52.020	6.936
0221 000002	Tremmespildkant til GG Rodgreb 2 (uden overfald)			11.730	1.564
0221 000003	Tillægpris pr. ekstra tand			6.120	816

→ LÆSSEMASKINE | 27.000 - 35.000 KG

GG Rodgreb 3					
0222 350000	GG Rodgreb 3 med 11 stk 50mm H450 tænder	350	3.160	127.500	17.000
0222 375000	GG Rodgreb 3 med 11 stk 50mm H450 tænder	375		135.660	18.088
0222 400000	GG Rodgreb 3 med 12 stk 50mm H450 tænder	400		143.820	19.176
0222 425000	GG Rodgreb 3 med 12 stk 50mm H450 tænder	425		151.980	20.264
0223 000001	Skåret overfald i H450 til GG Rodgreb 3		1.770	66.300	8.840
0223 000002	Tremmespildkant til GG Rodgreb 3 (uden overfald)			14.790	1.972
0223 000003	Tillægpris pr. ekstra tand			7.140	952



GG BlockCut 1

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 11.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0216 240000	GG BlockCut 1	240	2.850	1.350	91.400	12.187
0216 260000	GG BlockCut 1	260	3.100	1.440	94.340	12.579

GG BlockCut 2

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 11.000 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0217 260000	GG BlockCut 2	260	3.600	2.200	122.100	16.280
0217 280000	GG BlockCut 2	280	3.900	2.400	126.340	16.845
0217 300000	GG BlockCut 2	300	4.200	2.600	132.050	17.607

GG Pallegaffelsæt 5 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM


Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegaffer.

JST/Viby kileskift kan kun leveres på rammebredde 200 og 250 cm.



Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6089 051212	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF120 RB120	120	120	5.000		19.180	2.557
6089 051214	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF140 RB120	140	120	5.000		19.420	2.589
6089 051215	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF150 RB120	150	120	5.000		19.790	2.639
6089 051216	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF160 RB120	160	120	5.000		20.050	2.673
6089 051218	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF180 RB120	180	120	5.000		21.440	2.859
6089 051220	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF200 RB120	200	120	5.000		22.690	3.025
6089 051225	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF250 RB120	250	120	5.000		23.200	3.093
6089 051512	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF120 RB150	120	150	5.000	410	20.120	2.683
6089 051514	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF140 RB150	140	150	5.000	425	20.340	2.712
6089 051515	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF150 RB150	150	150	5.000		20.720	2.763
6089 051516	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF160 RB150	160	150	5.000	440	20.970	2.796
6089 051518	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF180 RB150	180	150	5.000	455	22.350	2.980
6089 051520	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF200 RB150	200	150	5.000		23.630	3.151
6089 051525	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF250 RB150	250	150	5.000		24.130	3.217
6089 052012	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF120 RB200	120	200	5.000	470	21.220	2.829
6089 052014	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF140 RB200	140	200	5.000	485	21.460	2.861
6089 052015	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF150 RB200	150	200	5.000		21.830	2.911
6089 052016	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF160 RB200	160	200	5.000	500	22.090	2.945
6089 052018	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF180 RB200	180	200	5.000	515	23.470	3.129
6089 052020	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF200 RB200	200	200	5.000		24.730	3.297
6089 052025	GG Pallegaffelsæt Mek. 5T GF250 RB200	250	200	5.000		25.240	3.365



GG Pallegaffelsæt 8 og 10 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller Volvo L150/180

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegaffler.

JST/Viby kileskift kan kun leveres på rammebredde 200 og 250 cm.



Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6089 081516	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF160 RB150	160	150	8.000	810	32.960	4.395
6089 081518	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF180 RB150	180	150	8.000	870	33.210	4.428
6089 081520	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF200 RB150	200	150	8.000		33.960	4.528
6089 081525	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF250 RB150	250	150	8.000		35.490	4.732
6089 082016	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF160 RB200	160	200	8.000	860	35.400	4.720
6089 082018	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF180 RB200	180	200	8.000	920	35.640	4.752
6089 082020	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF200 RB200	200	200	8.000		36.400	4.853
6089 082025	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF250 RB200	250	200	8.000		37.920	5.056
6089 082516	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF160 RB250	160	250	8.000		37.820	5.043
6089 082518	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF180 RB250	180	250	8.000		38.070	5.076
6089 082520	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF200 RB250	200	250	8.000		38.830	5.177
6089 082525	GG Pallegaffelsæt Mek. 8T GF250 RB250	250	250	8.000		40.350	5.380
6089 101516	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF160 RB150	160	150	10.000	1.180	40.560	5.408
6089 101518	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF180 RB150	180	150	10.000	1.260	42.080	5.611
6089 101520	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF200 RB150	200	150	10.000		43.590	5.812
6089 101525	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF250 RB150	250	150	10.000		45.110	6.015
6089 102016	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF160 RB200	160	200	10.000	1.570	42.990	5.732
6089 102018	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF180 RB200	180	200	10.000	1.650	44.510	5.935
6089 102020	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF200 RB200	200	200	10.000		46.030	6.137
6089 102025	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF250 RB200	250	200	10.000		47.540	6.339
6089 102516	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF160 RB250	160	250	10.000		45.420	6.056
6089 102518	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF180 RB250	180	250	10.000		46.950	6.260
6089 102520	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF200 RB250	200	250	10.000		48.460	6.461
6089 102525	GG Pallegaffelsæt Mek. 10T GF250 RB250	250	250	10.000		49.960	6.661



GG Pallegaffelsæt 15, 20 og 25 tons


Inkl. nakkebeslag: Volvo L150-220

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegaffler.





Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6089 152520	GG Pallegaffelsæt Mek. 15T GF200 RB250	200	250	15.000		88.210	11.761
6089 152525	GG Pallegaffelsæt Mek. 15T GF250 RB250	250	250	15.000		94.660	12.621
6089 202520	GG Pallegaffelsæt Mek. 20T GF200 RB250	200	250	20.000		113.970	15.196
6089 202525	GG Pallegaffelsæt Mek. 20T GF250 RB250	250	250	20.000		120.410	16.055
6089 252520	GG Pallegaffelsæt Mek. 25T GF200 RB250	200	250	25.000		126.850	16.913
6089 252525	GG Pallegaffelsæt Mek. 25T GF250 RB250	250	250	25.000		133.290	17.772
6089 000000	Tillæg for hydraulisk clamp til rør til 15-20 t GF200	-	-	-		95.030	12.671





6089 000000



GG Hydraulisk pallegaffelsæt 5 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113


OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegaffler.

JST/Viby kileskift kan kun leveres på rammebredde 200 og 250 cm.



Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6090 051512	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF120 RB150	120	150	5.000		41.210	5.495
6090 051514	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF140 RB150	140	150	5.000		42.510	5.668
6090 051516	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF160 RB150	160	150	5.000		43.790	5.839
6090 051518	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF180 RB150	180	150	5.000		45.080	6.011
6090 051520	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF200 RB150	200	150	5.000		46.370	6.183
6090 051525	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF250 RB150	250	150	5.000		51.530	6.871
6090 052012	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF120 RB200	120	200	5.000	670	43.790	5.839
6090 052014	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF140 RB200	140	200	5.000	685	45.080	6.011
6090 052016	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF160 RB200	160	200	5.000	700	46.370	6.183
6090 052018	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF180 RB200	180	200	5.000	735	47.660	6.355
6090 052020	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF200 RB200	200	200	5.000		48.940	6.525
6090 052025	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF250 RB200	250	200	5.000		54.100	7.213
6090 052512	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF120 RB250	120	250	5.000		47.660	6.355
6090 052514	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF140 RB250	140	250	5.000		48.940	6.525
6090 052516	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF160 RB250	160	250	5.000		50.230	6.697
6090 052518	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF180 RB250	180	250	5.000		51.530	6.871
6090 052520	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF200 RB250	200	250	5.000		52.800	7.040
6090 052525	GG HY Pallegaffelsæt 5T GF250 RB250	250	250	5.000		57.960	7.728
9900 000108	Tillæg for 2 - 5 T medløbsruller for lettere gaffelflyt med tung last	-	-	-		6.450	860
5146 001000	Tillæg for sideskiftsfunktion hydraulisk (kræver 2 db. virkende hydr. kredse ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.160	821
9900 000026	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 12V (kræver 12V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912
9900 000109	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 24V (kræver 24V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912



9900 000108



5146 001000



9900 000026 / 9900 000109


GG Hydraulisk pallegaffelsæt 8 og 10 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller Volvo L150/180



Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegafler.



Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6090 082016	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF160 RB200	160	200	8.000		57.310	7.641
6090 082018	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF180 RB200	180	200	8.000		59.890	7.985
6090 082020	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF200 RB200	200	200	8.000		63.760	8.501
6090 082025	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF250 RB200	250	200	8.000		68.900	9.187
6090 082516	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF160 RB250	160	250	8.000		63.760	8.501
6090 082518	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF180 RB250	180	250	8.000		66.330	8.844
6090 082520	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF200 RB250	200	250	8.000		68.900	9.187
6090 082525	GG HY Pallegaffelsæt 8T GF250 RB250	250	250	8.000		75.340	10.045
6090 102016	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF160 RB200	160	200	10.000	1.570	63.760	8.501
6090 102018	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF180 RB200	180	200	10.000	1.650	66.330	8.844
6090 102020	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF200 RB200	200	200	10.000		68.900	9.187
6090 102025	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF250 RB200	250	200	10.000		75.340	10.045
6090 102516	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF160 RB250	160	250	10.000		68.900	9.187
6090 102518	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF180 RB250	180	250	10.000		71.490	9.532
6090 102520	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF200 RB250	200	250	10.000		74.060	9.875
6090 102525	GG HY Pallegaffelsæt 10T GF250 RB250	250	250	10.000		80.490	10.732
9900 000035	Tillæg for 8/10T medløbs ruller for lettere gaffelflyt med tung last	-	-	-		7.740	1.032
5146 001000	Tillæg for sideskiftsfunktion hydraulisk (kræver 2 db. virkende hydr. kredse ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.160	821
9900 000026	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 12V (kræver 12V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912
9900 000109	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 24V (kræver 24V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912



9900 000035



5146 001000



9900 000026 / 9900 000109

GG Hydraulisk stilbar pallegaffelsæt rullemodel 12, 15, 20 og 25 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller Volvo L150/180

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113




OBS:

Vær opmærksom på hvad din maskine kan løfte, når du vælger størrelse på pallegaffler.



→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 33.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Rammebredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6090 123018	GG HY Pallegaffelsæt RM 12T GF180 RB300	180	300	12.000		144.260	19.235
6090 123020	GG HY Pallegaffelsæt RM 12T GF200 RB300	200	300	12.000	2.090	148.170	19.756
6090 123025	GG HY Pallegaffelsæt RM 12T GF250 RB300	250	300	12.000		152.040	20.272
6090 153018	GG HY Pallegaffelsæt RM 15T GF180 RB300	180	300	15.000		153.280	20.437
6090 153020	GG HY Pallegaffelsæt RM 15T GF200 RB300	200	300	15.000	2.134	157.030	20.937
6090 153025	GG HY Pallegaffelsæt RM 15T GF250 RB300	250	300	15.000		160.790	21.439
6090 203020	GG HY Pallegaffelsæt RM 20T GF200 RB300	200	300	20.000		197.520	26.336
6090 203025	GG HY Pallegaffelsæt RM 20T GF250 RB300	250	300	20.000		204.870	27.316
6090 253020	GG HY Pallegaffelsæt RM 25T GF200 RB300	200	300	25.000		215.380	28.717
6090 253025	GG HY Pallegaffelsæt RM 25T GF250 RB300	250	300	25.000		225.880	30.117
5146 001000	Tillæg for sideskiftsfunktion hydraulisk (kræver 2 db. virkende hydr. kredse ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.160	821
9900 000026	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 12V (kræver 12V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912
9900 000109	Tillæg for sideskiftsfunktion EL 24V (kræver 24V ved maskinens redskabsramme)	-	-	-		6.840	912



5146 001000



9900 000026 / 9900 000109



GG Ballefork

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126






→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0226 150000	GG Ballefork	150	2.500	225	20.510	2.735

GG Ballefork fast

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6091 000000	GG Ballefork fast - Volvo BM	152	2.500	325	19.860	2.648

GG HD Ballefork med hydraulisk opklappelig underbom

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126

Kraftig ballefork med
udskiftelige nagler og
bøsninger.



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	H450	S355	HB500
					Pris DKK	Pris EUR	
6092 000000	GG HD Ballefork HY opklappelig UB & fast OB - Volvo BM	170	2.500	540	50.960	6.795	



GG Storsækkekrog til 3 sække

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126




→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris	
					DKK	EUR
6093 000000	GG 3-db. Storsækkekrog H256 - Volvo BM	194	1.500	540	48.150	6.420

GG Storsækkekrog til 6 sække

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris	
					DKK	EUR
6094 000000	GG 6-db. Storsækkeflytter til 6 sække - Volvo BM	176	2.400	375	50.020	6.669

GG Storsækkekrog til 1, 2 eller 3 sække

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126



GG Tredobbelt storsækkekrog
med Volvo BM fæste



GG Storsækkekrog
med Volvo BM fæste



GG Dobbelt storsækkekrog
med Volvo BM fæste

→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
0228 120000	GG Storsækkekrog	120	1.500	180	13.660	1.821
0229 120000	GG Dobbelt Storsækkekrog	120	1.500	250	16.890	2.252
0230 180000	GG Tredobbelt Storsækkekrog	180	1.500	325	22.690	3.025



GG Storsækkekrog til 2 sække

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126

Fra beslag til krog: 200 cm
Ved udskud: 300 cm



Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6005 000000	GG Dobbelt Storsækkekrog m. udskud 200 / 300 cm.	125	1.000	450	65.000	8.667

GG Storsækkekrog til 4 sække

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126

CC mål midt krog til midt krog: 85 cm



Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6006 000000	GG 4xDobbelt Storsækkekrog	285	1.000	700	52.400	6.987

H450

S355

HB500

GG Stengaffel 20, 35 og 52 tons

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM, L150-180 kroge eller L180-220 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for Pejo sikkerhedskrog se s. 126



→ LÆSSEMASKINE | 13.000 - 34.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Gaffellængde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læsemaskine 13.000 - 20.500 kg						
6095 000000	GG Stengaffel 20T GF125 - Volvo BM	125	20.000		58.000	7.733
Læsemaskine 20.500 - 27.000 kg						
6096 000000	GG Stengaffel 35T GF160 - Volvo L150-180 Kroge	160	35.000		97.510	13.001
Læsemaskine 27.000 - 34.000 kg						
6097 000000	GG Stengaffel 52T GF160 - Volvo L180-220 Kroge	160	52.000	2.100	112.740	15.032





GG Hydraulisk sneplov

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

30° sving til hver side med 300x30 stålskær



→ LÆSSEMASKINE | 11.000 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
9100 000607	GG Hy. Sneplov lige model	320	125		121.870	16.249
9100 000468	GG Hy. Sneplov lige model	360	125		131.330	17.511
9100 000509	GG Hy. Sneplov frembygget model	320	135		121.870	16.249
9100 000540	GG Hy. Sneplov frembygget model	360	135		131.330	17.511

H450

S355

HB500


GG S Sneplov

Inkl. nakkebeslag: Volvo L150-180 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

NB: Vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 26.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6098 375000	GG S Sneplov B375 - Volvo L150-180 Kroge	375	135		151.040	20.139
6098 400000	GG S Sneplov B400 - Volvo L150-180 Kroge	400	135	2300	157.600	21.013
6098 425000	GG S Sneplov B425 - Volvo L150-180 Kroge	425	135		164.160	21.888



H450

S355

HB500


GG SS Sneplov

Inkl. nakkebeslag: Volvo L180-220 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

OBS: Vægten er angivet uden beslag.



→ LÆSEMASKINE | 26.000 - 34.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
6099 450000	GG SS Sneplov B450 - Volvo L180-220 Kroge	450	145	2800	221.680	29.557
6099 475000	GG SS Sneplov B475 - Volvo L180-220 Kroge	475	145		231.140	30.819
6099 500000	GG SS Sneplov B500 - Volvo L180-220 Kroge	500	145		240.590	32.079

GG Kornskubber med flydestilling

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Længde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læsemaskine 8.500 - 14.500 kg							
6163 000250	GG Kornskubber m/ flydestilling	250	100	500		100.440	13.392
6163 000275	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	100	500		103.040	13.739
6163 000300	GG Kornskubber m/ flydestilling	300	100	500		105.610	14.081
6164 000250	GG Kornskubber m/ flydestilling	250	100	600		105.610	14.081
6164 000275	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	100	600		108.180	14.424
6164 000300	GG Kornskubber m/ flydestilling	300	100	600		110.760	14.768
Læsemaskine 14.500 - 20.500 kg							
6165 000250	GG Kornskubber m/ flydestilling	250	100	600		118.480	15.797
6165 000275	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	100	600		121.060	16.141
6165 000300	GG Kornskubber m/ flydestilling	300	100	600		123.640	16.485
6166 000250	GG Kornskubber m/ flydestilling	250	100	800		136.500	18.200
6167 000275	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	100	800		139.090	18.545
6168 000300	GG Kornskubber m/ flydestilling	300	100	800		141.660	18.888




GG Kornskubber med flydestilling

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller L150/180

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 20.500 - 30.000 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Længde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
9100 001225	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	150	900		186.740	24.899
9900 000047	GG Kornskubber m/ flydestilling	275	150	1.200		225.360	30.048

GG Asfalttopskubber

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller L150-220 kroge

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSSEMASKINE | 13.000 - 29.000 KG



Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Højde cm	Længde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssemaskine 13.000 - 16.000 kg							
5805 250000	GG Asfalttopskubber (B) - Volvo BM	250	100	600		118.720	15.829
5805 275000	GG Asfalttopskubber (B) - Volvo BM	275	100	600	1.170	120.820	16.109
5805 300000	GG Asfalttopskubber (B) - Volvo BM	300	100	600		122.930	16.391
Læssemaskine 16.000 - 21.500 kg							
5806 250000	GG Asfalttopskubber (C) - Volvo BM	250	107	600		148.140	19.752
5806 275000	GG Asfalttopskubber (C) - Volvo BM	275	107	600		152.340	20.312
5806 300000	GG Asfalttopskubber (C) - Volvo BM	300	107	600		156.540	20.872
Læssemaskine 22.000 - 29.000 kg							
5807 250000	GG Asfalttopskubber (D) - Volvo L150-220 Kroge	250	115	600		178.610	23.815
5807 275000	GG Asfalttopskubber (D) - Volvo L150-220 Kroge	275	115	600		184.910	24.655
5807 300000	GG Asfalttopskubber (D) - Volvo L150-220 Kroge	300	115	600		191.210	25.495



GG Asfalttopbrækker

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller L150-220

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læsemaskine 8.500 - 20.500 kg					
5808 000000	GG Asfalttopbrækker - Volvo BM	110	350	44.980	5.997


→ LÆSEMASKINE | 20.500 - 33.000 KG

Læsemaskine 20.500 - 33.000 kg					
5809 000000	GG Asfalttopbrækker - Volvo L150-220	116	536	57.480	7.664

GG Vogntræk Ø50

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 20.500 KG


Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
9100 001575	GG Vogntræk med Ø50 nagle		245	16.100	2.147

GG Containerkrog


Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller L150-220

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



Varenr.	Varebetegnelse	H450		S355		HB500	
		Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR		
5810 000000	GG Containerkrog 5T - Volvo BM			21.550	2.873		
5811 000000	GG Containerkrog 10T - Volvo BM			38.990	5.199		
5812 000000	GG Containerkrog 15T - Volvo BM	126	445	48.860	6.515		
5813 000000	GG Containerkrog 15T - Volvo L150-220 kroge	134	555	51.550	6.873		




GG Containerpresser

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM


Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175

Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



➔ LÆSSEMASKINE | 10.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	H450		S355		HB500	
		Bredde cm	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR		
5814 000000	GG Containerpresser - Volvo BM	1285	615	43.080	5.744		



GG Paptang

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113



Varenr.	Varebetegnelse	Bredde cm	Max løft kg	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
5680 230000	GG Paptang åbningsmål min. 110 cm og max 200 cm	230	3.000		109.460	14.595

GG Skovlkost


Inkl. nakkebeslag: Volvo BM

Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Kosten er lavet til et flow på 180 l/min og et arbejstryk på min 150 bar og max 250 bar.


Ved ordre skal maskintype oplyses, samt om maskinen er med standard eller Hiflow pumpe, da oliemotor tilpasses til maskintypen.

Børstestørrelse Ø900x10" og oliemotor i begge sider.



→ LÆSEMASKINE | 8.500 - 16.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Bredde kost cm	Indhold l SAE	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
5815 280000	GG Skovlkost	280	-	1.600	166.000	22.133
5815 300000	GG Skovlkost	300	-		171.250	22.833
5815 320000	GG Skovlkost	320	-		176.510	23.535



GG Materialehånderingsarm

Inkl. nakkebeslag: Volvo BM eller L150-220




Tillæg for andre nakkebeslag se s. 175
Tillæg for slidskær, hæl og kroge se s. 113

Løftekrog med sjækkel er ikke med i prisen. Denne skal købes særskilt.



H450

S355

HB500



Tilbehør: Løftekrog med sjækkel



→ LÆSSEMASKINE | 8.500 - 33.000 KG

Varenr.	Varebetegnelse	Max løft 1	Max løft 2	Max løft 3	Vægt kg	Pris DKK	Pris EUR
Læssesmaskine 8.500 - 20.500 kg							
5816 000000	GG Materialehånderingsarm mek. udskud 5-2 t - Volvo BM	5 t	3 t	2 t	550	49.260	6.568
5156 000000	Løftekrog m/sjækkel 5 t	-	-	-	5	2.430	324
Læssesmaskine 20.500 - 33.000 kg							
5817 000000	GG S Materialehånderingsarm mek. udskud 10-4 t - Volvo L150-220	10 t	7 t	4 t		75.650	10.087
5818 000000	10 t løftekrog med sjækkel	-	-	-		6.310	841

